



SATELITARNE ROZWIĄZANIA
DLA KOSMICZNYCH PŁONÓW



KUKURYDZA 2026

Hodujemy Twój zysk

Limagrain



starcover
active+

HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy

Animal
Nutrition

MOJE LG

agrility

EKSPERT
KISZONKOWY
www.lgseeds.pl

WIĘCEJ NIŻ NASIONA!

Nasz zespół pracuje nieustrudzenie właśnie dla Ciebie.
Udoskonalamy odmiany nasion i optymalizujemy usługi,
aby wspierać Cię na każdym etapie uprawy: od siewu aż po zbiory.

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Kukurydza od lat należy do najważniejszych gatunków uprawnych w Polsce. W 2025 roku jej areal ponownie wzrósł, przekraczając rekordowe dotychczas 1,9 mln hektarów. Jako gatunek jary jest szczególnie wrażliwa na zmienne warunki pogodowe – wczesnowiosenne chłody czy okresowe niedobory wody. Szacuje się, że blisko 30% plonu zależy od przebiegu pogody w okresie wegetacji, a pozostałe 70% kształtują czynniki zależne od rolnika, takie jak nawożenie, przedplon, sposób uprawy, wybór odmiany czy obsada.

Hodowlą kukurydzy zajmujemy się od ponad 60 lat, nieustannie śledząc trendy i trafnie przewidyując potrzeby rynku. Dzięki temu podchodzimy do uprawy w sposób kompleksowy, wspierając rolników na każdym etapie produkcji. W naszej pracy łączymy perspektywę makro – wykorzystując nowoczesne narzędzia cyfrowe oparte na technologiach satelitarnych – z perspektywą mikro, obejmującą pracę na poziomie genów i molekuł. Tak powstaje pełne podejście do hodowli i selekcji odmian, precyzyjnie dopasowanych do specyficznych warunków regionów, a nawet pojedynczych pól.

Efektem tej pracy są odmiany kukurydzy LG, które prezentujemy w niniejszym katalogu. To szerokie portfolio o zróżnicowanej wczesności, profilu agrotechnicznym i przeznaczeniu – na ziarno, kiszonkę, biogaz czy grys – obejmujące grupy FAO od 220 do 290.

Limagrain to jednak więcej niż nasiona. Rozumiemy wyzwania, z jakimi mierzą się producenci kukurydzy – od zmian klimatycznych po niestabilność rynków zbożowych. Dlatego oferujemy praktyczne narzędzia, takie jak platforma Agrility czy Ekspert Kiszonkowy, które są realnym wsparciem dla plantatorów, podczas podejmowania kluczowych decyzji na każdym z etapów uprawy – od siewu aż po zbiór.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą odmian kukurydzy, słonecznika oraz zbóż jarych. Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji przez cały sezon we wszystkich regionach kraju, oferując wsparcie i fachowe doradztwo.

Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzają nas Państwo, wybierając odmiany LG. To dla nas największa motywacja do dalszego rozwoju i nieustannego doskonalenia naszej oferty.

Życzymy wielu sukcesów w uprawie!

Zespół Limagrain Polska



MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOGODNY DLA CIEBIE SPOSÓB:



Opisy odmian przygotowaliśmy z największą starannością i po przeprowadzeniu wnikliwych badań. Zastrzegamy jednak, że w wyniku działania czynników niezależnych od cech odmiany mogą wystąpić rozbieżności między przedstawionymi w katalogu parametrami a parametrami plonu.
Stan na październik 2025.

SPRAWDŹ OFERTĘ ODMIAN KUKURYDZY NA SEZON 2026

KUKURYDZA

Kluczowe odmiany kukurydzy – tabela	5
Więcej niż nasiona – usługi LG	6
Wsparcie LG na każdym etapie rozwoju kukurydzy	8
AGRILITY – całe pole w zasięgu	11
Zarządzanie suszą w uprawie kukurydzy	12
LGAN – dobra karma wraca	14
Jak wykorzystać potencjał wysokowydajnej odmiany?	15
Opisy kluczowych odmian kukurydzy	18–27
Odmiany kukurydzy w dystrybucji wyłącościowej – tabela	29
Wyniki plonowania wg COBORU	30



KLUCZOWE ODMIANY LG		FAO	ZIARNO	KISZONKA	BIOGAZ	GRYS	STRONA
ASHLEY		220					18
LG 31.240		230					19
LG 32.226	 NOWOŚĆ!	220					20
LG 32.257		250					21
LG 31.274	NOWOŚĆ!	250					22
LG 31.263		250					23
LG 31.250		250					23
LIMAGOLD		270					24
LIMONITE	NOWOŚĆ!	270					25
LG 31.245		240					26
LG 31.271		260					27
ROSALEEN		270					28
CLEMENTEEN		290					28



– najwyższa strawność włókna




– technologia uprawy w warunkach suszy



– wysoka wydajność biogazu

ZESKANUJ KOD, BY MIEĆ DOSTĘP DO
KATALOGÓW ON-LINE!



WIĘCEJ NIŻ

BIOINNOWACJE

MOCNY START, STYMULACJA WZROSTU I ODPORNOŚCI

Różnorodne i wysoce wydajne odmiany LG otrzymują dodatkowe wsparcie już na starcie. Zaprawa chroniąca ziarno przed atakami agrofagów, połączona z innowacyjnym biostymulatorem na bazie bakterii, aktywuje odporność upraw na czynniki stresowe w całym cyklu wegetacyjnym.

starcover
active+

GENETYKA LG

SPOSÓB NA SUSZĘ!

Kompleksowy program zarządzania pozwala maksymalizować plony mimo niesprzyjających warunków. Obejmuje on: wybór odmian tolerancyjnych na suszę, diagnostykę ryzyka na danym stanowisku dzięki precyzyjnej aplikacji cyfrowej i fachowe doradztwo.

HYDRANEO⁶
Technologia uprawy w warunkach suszy


LGAN - ODMIANY PEŁNE ENERGII

LG Animal Nutrition to specjalny program hodowli i selekcji mieszańcowych odmian kukurydzy. Jego podstawowym założeniem jest dostarczanie rolnikom odmian o doskonałej wartości odżywczej (bogatych w skrobię i wysoko strawnych) dla krów mlecznych i bydła mięsnego.

LG Animal
Nutrition[®]

SILNA GENETYKA LG + DODATKOWE USŁUGI =

NASIONA!



MOJE LG

AGRODORADZTWO

Doradcy regionalni LG otaczają plantatorów i hodowców stałą ekspercką opieką zarówno w ramach kompleksowych programów (np. EKSPERT KISZONKOWY, HYDRANEO), jak i poza nimi. Pomagają we wdrożeniu narzędzi cyfrowych LG i optymalizacji zakupów w obrębie akcji sprzedażowych. Internetowa platforma MOJE LG ułatwia też bieżący kontakt i obsługę zamówień.

agrility

CYFROWE NARZĘDZIA AGROTECHNICZNE

To krok w stronę rolnictwa precyzyjnego, które dzięki działaniu na podstawie danych glebowych, warunków klimatycznych i danych satelitarnych oferuje kompleksowe agronomiczne wsparcie na wszystkich etapach uprawy kukurydzy: od optymalizacji siewu, przez dokładny monitoring wegetacji, szacowanie plonów, logistykę zbioru kiszonki, po strategiczne decyzje poprawiające rentowność uprawy.



PROGRAM FULL WYPAS!

Właściwe przygotowanie paszy wpływa na dobrostan bydła i dochody z hodowli. Program EKSPERT KISZONKOWY to merytoryczne i praktyczne wsparcie gospodarstw poprzez: dobór odmiany kiszonkowej, ustalenie optymalnego terminu siewu i przeprowadzenie zbioru, odpowiednie przygotowanie kiszonki i silosu, a także właściwe skarmianie gotowej paszy.


SERWISY LG

MAKSYMALIZACJA TWOICH ZYSKÓW





WSPARCIE LG NA KAŻDYM ETAPIE



ROZWOJU KUKURYDZY



WRZESIEŃ–PAŹDZIERNIK



71



75



83




87



89

ROZWÓJ I DOJRZEWANIE ZIARNA

Rozwój i napełnianie – faza mleczna	Dojrzewanie – faza woskowa			Zamieranie
Znamiona słupków całkowicie wysychają. Rozwój komórek bielma. Faza mleczna: ziarna są żółtawo-białe. Roślina osiąga maksymalną wysokość.	BBCH 83: wczesna faza woskowa, miękkie wnętrze ziarna. BBCH 85: faza woskowa, ziarna żółtawe. BBCH 87: dojrzałość fizjologiczna, czarna kropka widoczna u podstawy ziarna.			Roślina zamiera, a ziarno jest w pełni dojrzałe. Ziarna są twarde i błyszczące.
80–60%	55%	50%	35–32%	30–25%



agrility.ZBIÓR

agrility.PLON

71

75


83

87

89

MIEJ SWOJE UPRAWY POD KONTROLĄ

Z POMOCĄ TWOJEGO REGIONALNEGO
DORADCY HANDLOWEGO **LIMAGRAIN POLSKA**




SPRAWDŹ, KTO MOŻE CI DORADZIĆ W TWOIM REGIONIE,
NA **WWW.LGSEEDS.PL/KONTAKT**
ORAZ NA **STRONACH 50-51.**

agrility

CAŁE POLE W ZASIĘGU

Z APLIKACJĄ AGRILITY



SKORZYSTAJ Z AUTORSKIEJ APLIKACJI EKSPERTÓW LIMAGRAIN, DZIĘKI KTÓREJ:

1

Optymalnie zaplanujesz siew kukurydzy.

agrility.SIEW



2

Będziesz mógł zdalnie monitorować stan plantacji i dobierać zabiegi agrotechniczne w odpowiednim czasie.

agrility.WEGETACJA




3

Z dużym wyprzedzeniem poznasz termin zbioru i szacowaną wielkość plonu, co pozwoli Ci jeszcze precyzyjniej zaplanować pracę w Twoim gospodarstwie.

agrility.PLON



agrility.ZBIÓR



MONITORUJ SVOJE UPRAWY I ZARZĄDZAJ NIMI OD SIEWU AŻ PO ZBIÓR!


Dowiedz się więcej:



ZARZĄDZANIE SUSZĄ W UPRAWIE KUKURYDZY

Susza jest jednym z największych i najbardziej dotkliwych wyzwań dla rolników uprawiających kukurydzę w Polsce i Europie. Stres wodny dotyka ponad 70% europejskiego arealu upraw kukurydzy na ziarno, a w skrajnych przypadkach może prowadzić do strat w plonach sięgających nawet 80%.

Kukurydza jest rośliną, która szczególnie silnie reaguje na niedobory wody. Krytyczne są zwłaszcza kluczowe fazy jej rozwoju: kwitnienie, kiedy roślina determinuje liczbę zawiązanych ziaren, oraz faza nalewania ziarna, decydująca o ich ostatecznej masie. Straty, które powstaną w tych okresach, są nieodwracalne i niemożliwe do nadrobienia w późniejszym etapie wegetacji.



Prawie 30 % plonu jest zależne od warunków pogodowych, na które nie mamy wpływu.

Ponad 70% plonu zależy od czynników, na które rolnik może mieć wpływ.

Dzięki kombinacji sprzyjających warunków pogodowych, odpowiedniej odmianie i gęstości siewu, **możemy zabezpieczyć nawet 70% plonu.**

Dlatego możliwe najlepsze dostosowanie genetyki odmian do środowiska ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wzrostu plonowania i opłacalności uprawy.



HYDRANEO[®]

Technologia uprawy w warunkach suszy

Odpowiedzią na te wyzwania jest program **Hydraneo** stworzony przez firmę Limagrain.

Głównym celem programu jest zabezpieczenie i stabilizacja plonów, co w długoterminowej perspektywie prowadzi do maksymalizacji rentowności uprawy, niezależnie od panujących warunków pogodowych.

Siła programu Hydraneo leży w synergii wzajemnie uzupełniających się elementów, które łączą zaawansowaną genetykę z precyzyjną analizą danych i fachowym doradztwem.

Podstawą programu jest staranna selekcja odmian kukurydzy, które charakteryzują się zarówno **wysokim potencjałem plonowania** w optymalnych warunkach, jak i **wyższą stabilnością plonowania w warunkach stresu wodnego**.

1

Zaawansowana metodologia

Proces selekcji jest oparty na opatentowanej metodologii badawczej.

2

Szeroka sieć doświadczalna

Odmiany są testowane w ponad 100 lokalizacjach w całej Europie, w zróżnicowanych, rzeczywistych warunkach suszy i wysokich temperatur.

3

Wieloletnia weryfikacja


Odmiana otrzymuje prestiżową etykietę HYDRANEO dopiero po kilku latach pozytywnych wyników i obserwacji w warunkach polowych.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA SUSZĄ – KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE

HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy

starcover
active+

agrility



ODMIANY DOSTĘPNE
OBECNIE W RAMACH
PROGRAMU:

- ASHLEY
- LG 31.240
- LG 32.226
- LG 31.250
- LIMAGOLD

Dzięki synergii genetyki i biostymulatora możliwe jest zabezpieczenie plonów w sytuacjach niedoboru wody.

AKTYWACJA WYSOKIEJ ODPORNOŚCI UPRAW NA STRES W CAŁYM CYKLU WEGETACYJNYM


Dodatkowe zabezpieczenie w celu osiągnięcia odpowiedniego potencjału wydajności w warunkach podwyższonego stresu.



ŻYWE BAKTERIE

– *Bacillus amyloliquefaciens* IT 45 RiseP

- Kolonizuje ryzosferę i odżywia się wydzielinami korzeniowymi.
- Wydziela metabolity wzrostu (auksyny i gibereliny) oraz enzymy solubilizujące fosfor.
- Wytwarza biofilm zaangażowany w kolonizację korzeni i biodostępność składników odżywczych.



CZĄSTECZKA SYGNALIZACYJNA

– kwas hydroksycynamonowy

- Indukuje komórkowe zmiany metaboliczne, w tym akumulację osmoprotektantów (takich jak prolina) i przeciwutleniaczy.
- Aktywuje naturalne szlaki detoksykacji herbicydów w uprawach, aby ograniczyć wrażliwość upraw.

starcover
active+

- Dodatkowy pobór składników odżywczych dzięki większej liczbie korzeni i solubilizacji fosforu.
- Poprawia regenerację po stresie suszy.
- Ogranicza wrażliwość upraw na herbicydy poprzez utrzymanie wzrostu.

DOBRA KARMA WRACA



Jeśli hodujesz krowy mleczne lub bydło mięsne, postaw na odmiany, które zapewnią zwierzętom wysoką strawność i dostarczą im niezbędnej energii. Wybierz odmiany LGAN – gwarantujące kiszonkę o wysokiej wartości odżywczej, a jednocześnie spełniające najwyższe wymagania agronomiczne, takie jak odporność na choroby i wysokie plonowanie.

ODMIANY LGAN

ZAPEWNIAJĄ:

- produkcję największej ilości paszy w gospodarstwie
- produkcję paszy o najwyższej jakości żywieniowej
- maksymalną wydajność z paszy w zrównoważonej dawce pokarmowej
- więcej mleka od krów dzięki wyższemu spożyciu paszy o większej strawności włókna

CECHUJĄ SIĘ:



wyższą zawartością energii



lepszą strawnością włókien




bardzo wysokim potencjałem plonu skrobi



znakomitą przyswajalnością skrobi

DAWKA POKARMOWA Z PRZEWAGĄ KUKURYDZY

Udział kiszonki z kukurydzy >60%



WYSOKO STRAWNE

PODSTAWOWE KORZYŚCI:


- Dostarcza energii w formie DNDF.
- Zmniejsza ryzyko występowania kwasicy.
- Dobra strawność zwiększa spożycie paszy przez krowę.

WYSOKO STRAWNA ODMIANA LIMAGRAIN:

LG 31.271.

DAWKA POKARMOWA Z PRZEWAGĄ TRAW

Udział kiszonki z kukurydzy <60%



BOGATE W SKROBIĘ

PODSTAWOWE KORZYŚCI:

- Lepszy rozkład skrobi w żwaczku.
- Optymalizacja procesów trawienia oraz lepsza mleczność.
- Dobra strawność odmian LGAN zwiększa spożycie paszy, a więc również skrobi przez krowę.

BOGATA W SKROBIĘ ODMIANA LIMAGRAIN:

LG 31.245.

LG ANIMAL NUTRITION TO NIE TYLKO ODMIANY KUKURYDZY!

Program LGAN to nie tylko wyjątkowe odmiany kukurydzy, lecz także dodatkowe wsparcie dla hodowców. Limagrain oferuje **mobilne laboratorium NIRS „LG LAB” do jakościowej analizy paszy**. Cennym źródłem wiedzy dla hodowców są także pełna

diagnostyka jakości kiszonki w silosie oraz monitoring zawartości suchej masy, pomagający określić właściwy termin zbioru kukurydzy na kiszonkę.

LG Animal Nutrition to kompleksowe wsparcie na wszystkich etapach pracy, które pozwala hodowcom bydła mlecznego wykorzystać pełny potencjał genetyczny kukurydzy LGAN i osiągnąć jeszcze lepsze wyniki w produkcji mleka.

JAK WYKORZYSTAĆ POTENCJAŁ WYSOKOWYDAJNEJ ODMIANY?



Od małych gospodarstw rodzinnych po duże, towarowe gospodarstwa – rolnicy od lat wybierają kukurydzę LG, doceniając jej wysoką wartość pokarmową, pewny plon i łatwość dopasowania odmian do potrzeb stada.



Rodzinne gospodarstwo Małgorzaty i Tomasza Kubiaków, prowadzone wspólnie z synem Bartoszem (na zdjęciu), zlokalizowane jest w miejscowości Lubotyń w powiecie kolskim. Na powierzchni ok. 190 ha uprawiane jest m.in. 90 ha kukurydzy, głównie z przeznaczeniem na kiszonkę. W gospodarstwie utrzymywanych jest ok. 190 krów mlecznych, dlatego jakość i stabilność kiszonki ma kluczowe znaczenie. Od wielu lat państwo Kubiakowie wybierają odmiany kukurydzy LG, które gwarantują im powtarzalne, wysokie plony oraz świetną wartość pokarmową.

Co roku biorę udział w Programie „Ekspert Kiszonkowy”, z którego wynika, że nasz silos należy do najlepszych w okolicy. To dla nas potwierdzenie, że wybór odmian LG to trafna decyzja.

W sezonie 2025 w gospodarstwo wybrało m.in. odmiany: **LG 31.245**, **LG 31.280** oraz **LG 31.271**.



Stadnina Koni w Prudniku to duże gospodarstwo nastawione na produkcję mleka, w którym utrzymywanych jest ok. 600 krów dojnych. Z uwagi na skalę produkcji i duże zapotrzebowanie na paszę objętościową, kluczowym elementem żywienia jest kiszonka z kukurydzy. W sezonie 2025 kiszonka została oparta głównie na odmianach **LG 31.271** i **Clementeen**. Jednocześnie, aby zoptymalizować płodozmian i lepiej rozłożyć prace w intensywnym okresie zakładania silosów, w gospodarstwie testowane są również odmiany o niższym FAO: **LG 31.245** oraz **LG 31.280**.

Dzięki różnicowaniu odmian możemy nie tylko zadbać o jakość paszy, ale także lepiej rozplanować zbiór i pracę w najbardziej wymagającym okresie sezonu.



15 LAT DOŚWIADCZEŃ Z KUKURYDZĄ LG

Pan Paweł Lis z miejscowości Wronka (powiat giżycki) to doświadczony producent mleka, który od 15 lat wybiera kukurydzę LG, a od dwóch lat korzysta również z odmian LGAN. W sezonie 2025 obsiał 17 ha kukurydzy wyłącznie odmianami LG: **LG 31.245**, **LG 31.271** oraz **Hermeen**.

Dzięki odmianom LG zauważyłem wzrost produkcji mleka oraz bardzo dobry stosunek kolby do masy zielonej, co przekłada się na jakość kiszonki.



Pan Marcin Rosiak prowadzi gospodarstwo w miejscowości Kobylata, gmina Kłodawa. W swoim stadzie utrzymuje krowy mleczne oraz bydło opasowe, dlatego stawia na kiszonkę kukurydzianą o wysokiej wartości pokarmowej.

Dzięki Agrility mogę precyzyjnie określić termin zbioru i zawsze zbieram w optymalnym momencie. To gwarantuje jakość i stabilność paszy.

W 2025 roku p. Marcin zasiał 15 ha kukurydzy, wybierając sprawdzone odmiany **LG 31.245** oraz **LG 31.271**.




Patrz kod QR na sąsiedniej stronie

EKSPERT KISZONKOWY

TWÓJ DORADCA KUKURYDZY KISZONKOWEJ



**ZALOGUJ SIĘ
I KORZYSTAJ
ZE WSPARCIA!**



ZNAJDZIESZ TU:

- KOMPENDIUM WIEDZY PT. „EKSPERT KISZONKOWY”,
- CYFROWĄ PLATFORMĘ AGRILITY — DLA MAKSYMALNEGO WYKORZYSTANIA TWOICH PÓL,
- MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI NASION.

WIĘCEJ NIŻ NASIONA!

**DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
O NASZYCH SERWISACH.**

**WYSTARCZY
ZESKANOWAĆ KODY:**

starcover
active+



www.lgseeds.pl/nasze-projekty/starcover-active

HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy



www.lgseeds.pl/nasze-projekty/hydraneo



www.lgseeds.pl/nasze-projekty/lg-animal-nutrition-lgan

agrility



www.lgseeds.pl/nasze-projekty/agrility



www.lgseeds.pl/nasze-projekty/ekspert-kiszonkowy



ASHLEY

SZYBKI START, WYTRZYMAŁOŚĆ I SUPEREFEKT

FAO 220



HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy

starcover
active+

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2022 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Odmiana przydatna do wczesnego zbioru
- Uprawiana w technologii **HYDRANEO** wykazuje większą tolerancję na niedobory wody




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Bardzo wysoki plon ziarna
- Tolerancja na okresowe niedobory wody
- Bardzo dobry wczesny wigor

Vincent Ferrero – Breeding project manager / Hybrid Breeder LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
800°C



do 32% s.m. całych roślin
1410°C



do 33% wilgotności ziarna
1550°C



Dystrybutor





LG 31.240

BEZSTRESOWA UPRAWA

FAO 230



HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy

starcover
active+

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – dent/dent
- Rejestracja – Polska 2022 r.
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Odmiana z programu **HYDRANEO**
- Ziarno dobrze oddaje wodę




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Bardzo wysoki plon ziarna
- Bardzo dobre oddawanie wody
- Bardzo dobry wczesny wigor
- Dobra tolerancja na suszę

Simon Priez – Maize Development Manager LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/ <i>dry-down</i>			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
810°C



do 33% wilgotności ziarna
1620°C



Dystrybutor



LG 32.226**NOWOŚĆ!****HYDRANEO**
Technologia uprawy w warunkach suszy**ODPOWIEDŹ NA SUSZĘ!**

FAO 220

**Profil**

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2026 r.)
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu ziarna
- Odmiana w programie **HYDRANEO** – toleruje okresowe niedobory wody
- Odmiana uniwersalna o wysokiej koncentracji energii w kiszonce

**Hodowca wyróżnia następujące cechy**

- Świetne zdolności adaptacyjne
- Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb
- Kiszonka o bardzo dużej zawartości skrobi

Vincent Ferrero – Breeding project manager / Hybrid Breeder LG

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

wolny/słaby dobry bardzo dobry

Profil agronomiczny	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnychdo kwitnienia
800°Cdo 32% s.m. całych roślin
1410°Cdo 33% wilgotności ziarna
1560°C**WASZ SUKCES
NA NASZYCH
BARKACH****GENETYKA, DORADZTWO, NARZĘDZIA**

Nie tylko towarzyszymy plantatorom przy wyborze najlepszej względem ich potrzeb odmiany, ale także wskazujemy, jak maksymalnie wykorzystać warunki glebowe i klimatyczne poszczególnych stanowisk, wdrażając cyfrowe narzędzia LG lub strategię żywienia zwierząt opartą na wysokogatunkowych kiszonkach.

Limagrain



LG 32.257

PROSTA DROGA DO MEGAPLONÓW

FAO 250



starclover
active+

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Dobre oddawanie wody
- Znakomity profil zdrowotnościowy




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Wysoki plon ziarna
- Bardzo wysoki plon energii z hektara
- Bardzo dobry wczesny wigor

Loic Bornot – Product Development Technician LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Dystrybutor



Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
840°C

do 32% s.m. całych roślin
1430°C

do 33% wilgotności ziarna
1640°C



LG 31.274

GALATYCZNE PLONY!

FAO 250


NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu ziarna
- Stabilność plonu
- Wysoka zawartość skrobi w kiszonce




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Regularna, cylindryczna duża kolba
- Mocne rośliny o dużej odporności na wyleganie
- Odmiana do uniwersalnego zastosowania

Loic Bornot – Product Development Technician LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
850°C



do 32% s.m. całych roślin
1440°C



do 33% wilgotności ziarna
1670°C



Dystrybutor



LG 31.263

STRES MU NIESTRASZNY

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2021 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na ziarno

Atuty

- Wysoki i stabilny plon w warunkach stresu
- Doskonała zdrowotność roślin
- Silny system korzeniowy



Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Wysoki potencjał plonowania
- Odmiana sprawdzona w warunkach stresowych
- Wysoki profil zdrowotnościowy

Simon Priez – Maize Development Manager LG

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy		■	
Cecha stay green		■	
Oddawanie wody/dry-down		■	
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyłeganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.250

PLON, WYDAJNOŚĆ, STRAWNOŚĆ

FAO 250

HYDRANEO[®]
Technologia uprawy w warunkach suszy

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2018 r.
- Użytkowanie – na ziarno, na grys i na kiszonkę

Atuty

- Ziarno bardzo szybko oddaje wodę
- Uprawiana w technologii HYDRANEO[®] wykazuje większą tolerancję na warunki stresowe



Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Bardzo wysoki plon ziarna
- Tolerancja na suszę
- Wysoka zawartość grysu w ziarnie

Vincent Ferrero – Breeding project manager / Hybrid Breeder LG

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	32–34	330 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green		■	
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyłeganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------



LIMAGOLD

BOGATE ZBIORY

FAO 270 

HYDRANEO
Technologia uprawy w warunkach suszy

starclover
active+

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – dent/dent
- Rejestracja – UE 2021 r.
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania
- Bardzo dobra stabilność i tolerancja na suszę
- Dobre właściwości agronomiczne (odporność na choroby i wyleganie)
- Dobry wczesny wigor




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Wysoka wydajność plonu ekonomicznego
- Znakomity profil agronomiczny
- Wysoka stabilność plonowania

Simon Priez – Maize Development Manager LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
920°C



do 33% wilgotności ziarna
1805°C



Dystrybutor





LIMONITE

ODPORNĄ I PEWNĄ JAK SKAŁA

FAO 270



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – dent/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Stabilność plonowania
- Świetne oddawanie wody
- Niskie i regularne osadzenie kolb




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Odmiana bardzo dobrze przystosowana do różnych warunków środowiskowych
- Wzorowo uziarnione, duże, regularne kolby
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

Loïc Bornot – Product Development Technician LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/ <i>dry-down</i>			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
920°C



do 32% s.m. całych roślin
1420°C



do 33% wilgotności ziarna
1830°C



Dystrybutor





LG 31.245

EKSPLOZJA ZYSKÓW

FAO 240



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2019 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na ziarno

Atuty

- Bardzo duży udział kolb w plonie ogólnym suchej masy
- Wysoki plon energii z hektara
- Wyjątkowo strawne włókno i silny efekt *stay green*




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Bardzo wysoka zawartość skrobi
- Wysoki plon kiszonki
- Wczesne kwitnienie

Loic Bornot – Product Development Technician LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Dystrybutor



Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
810°C



do 32% s.m. całych roślin
1420°C



do 33% wilgotności ziarna
1630°C





LG 31.271

STRAWNY PIEGUS SIĘ JE!

FAO 260



starcover
active+

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2024 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo wysoki plon suchej masy z hektara
- Znakomita strawność włókna
- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu




Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Wysoki plon kiszonki
- Bardzo dobry efekt *stay green*
- Najwyższa wydajność energii z hektara

Vincent Ferrero – Breeding project manager / Hybrid Breeder LG

Morfologia



Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
810°C



do 32% s.m. całych roślin
1460°C



Dystrybutor



LG 31.271

**NAJWYŻSZA
STRAWNOŚĆ ROŚLIN
I NAJWIĘCEJ ENERGII
Z HEKTARA**

**WŚRÓD ODMIAN
PRZEZNACZONYCH
NA KISZONKĘ,
BADANYCH
W COBORU**

Źródło:
doświadczenia
rejestrowe
COBORU 2023.

ROSALEEN

REKORDOWY PŁON ZIELONEJ MASY

FAO 270



Profil

- Typ – mieszańiec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na biogaz



Atuty

- Stabilna w plonie
- Silny efekt *stay green*
- Odporna na wyleganie



Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Wysoki potencjał plonowania
- Bardzo dobry wczesny wigor
- Wysoka zdrowotność

Vincent Ferrero – Breeding project manager / Hybrid Breeder LG

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
890°C



do 32% s.m. całych roślin
1470°C



CLEMENTEEN

REKORDZISTKA PŁONU KISZONKI

FAO 290



Profil

- Typ – mieszańiec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2020 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na biogaz



Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonowania
- Silny system korzeniowy
- Bardzo dobra adaptacja do stanowiska



Hodowca wyróżnia następujące cechy

- Bardzo wysoki plon kiszonki potwierdzony w COBORU 2018–2020
- Odporność na wyleganie
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy, zwłaszcza odporność w kierunku głównej pływającej kukurydzy

Simon Priez – Maize Development Manager LG

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	280–300 g	bardzo wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia
920°C



do 32% s.m. całych roślin
1500°C



ODMIANY W DYSTRYBUCJI WYŁĄCZNOŚCIOWEJ	FAO	ZIARNO	KISZONKA	BIOGAZ	GRYS	DYSTRYBUTORZY	STRONA
LG 31.160 NOWOŚĆ!	180					LG	32
CHUTNEY	220					Polmais	32
LG 31.215	220					Wialan	32
MICHELEEN	220					Scandagra	33
LZM 174/02 NOWOŚĆ!	220					LG	33
LG 32.216	230					Agrolex/Rola	33
CHELSEY	230					Agrii	34
JAKLEEN	230					Ampol-Merol	34
LG 31.230	230					Chemirol	34
LG 31.238	230					Scandagra	35
WESLEY	230					ProCam	35
DOROTHEY NOWOŚĆ!	230					Polmais	35
ROMANCE NOWOŚĆ!	230					Elmar Pro	36
LG 31.205	240					PSR	36
LG 31.224	240					ProCam	36
LG 31.252	240					Osadkowski, Osadkowski-Cebulski	37
LG 31.241	240					PSR	37
MELUSEEN	240					LG	37
LG 32.226 (LZM 173/08) NOWOŚĆ!	240					LG	38
LG 31.248 (LZM 275/68) NOWOŚĆ!	240					LG	38
EVIDENCE NOWOŚĆ!	240					BAT Agrar	38
LG 31.265	250					Dekatrade	39
LEONTEEN NOWOŚĆ!	240/250					LG	39
LG 31.281	250					Wialan	39
ADEVEY	250					Polmais	40
ARMOREEN NOWOŚĆ!	250					Ampol-Merol	40
BARKLEY	250					Agrosimex	40
BLANDEEN	250					Chemirol	41
CLOONEY	250					Agro-Efekt, Agricola	41
HERMEEN	250					Agrohandel, Rol-Mik	41
LG 30.273	250					Osadkowski, Osadkowski-Cebulski	42
LG 31.270	250					Scandagra	42
LG 31.272	250					Wialan	42
LG 31.276	250					Agrosimex	43
LG 31.256	250					Chemirol	43
MURPHEY	250					ProCam	43
VIANNEY	250					Chemirol	44
LG 31.260 NOWOŚĆ!	250					PSR	44
YVANOY (LZM 274/65) NOWOŚĆ!	250					Wialan	44
LG 31.283 NOWOŚĆ!	250					LG	45
ROZEEN	260					Agrolok	45
LG 31.301 NOWOŚĆ!	260					Dekatrade	45
PASCALEEN NOWOŚĆ!	260					Elmar Pro	46
SANDREEN NOWOŚĆ!	260					LG	46
LIMONAIRE NOWOŚĆ!	270					PSR	46
LG 31.304	270					Polmais	47
HONOREEN	270					Osadkowski, Osadkowski-Cebulski	47
PHILIPPEEN NOWOŚĆ!	270					BAT Agrar	47
MANDAREEN (LZM 374/72) NOWOŚĆ!	270					Elmar Pro	48

RARWINO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		99
LG 31.271		111

CHRZĄSTOWO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		101
LG 31.271		111

GŁĘBOKIE

Odmiana		% wzorca
LIMAGOLD		104

ŚWIEBODZIN

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		101
LG 31.240		105

KOŚCIELNA WIEŚ

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		101
ROSALEEN		99
LG 31.271		109

SMOLICE

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		103
LIMAGOLD		100

TOMASZÓW BOLESŁAW.

Odmiana		% wzorca
LG 31.240		102
LG 32.257		104

KROŚCINA MAŁA

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		102
LG 31.240		101

GŁODOWO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		100

BIAŁOGARD

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		100

RYCHLIKI

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		105
ASHLEY		102



GŁUBCZYCE

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		100
LG 31.240		107

PAWŁOWICE

Odmiana		% wzorca
LG 31.240		103
LG 32.257		103

WĘGRZCE

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		100
LG 32.257		106

WRÓCIKOWO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		108
ASHLEY		106
LG 31.240		108
LG 32.257		106

RADOSTOWO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		105

KRZYŻEWO

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		101
ASHLEY		106
LG 31.240		103
LG 32.257		106
LG 31.271		109

ŁYSKI

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		105

KAWĘCZYN

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		103
LG 31.240		103
LG 32.257		100
ROSALEEN		104
LG 31.271		109

CICIBÓR

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		119

SERO CZYN

Odmiana		% wzorca
LG 31.240		104
LG 32.257		101

MASŁOWICE

Odmiana		% wzorca
ROSALEEN		111
LG 31.271		101

SULEJÓW

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		100
ROSALEEN		107

SKOŁOSZÓW

Odmiana		% wzorca
LG 31.240		102
LG 32.257		103

PRZECŁAW

Odmiana		% wzorca
ASHLEY		107
LG 31.240		100
LG 32.257		102

Dane COBORU 2023–2024, procent wzorca w odniesieniu do wybranej lokalizacji:

- LG 31.271 – plon suchej masy – doświadczenia rejestrowe i PDO COBORU 2023–2024;
- Rosaleen – plon suchej masy – PDO COBORU 2023–2024;
- Ashley, LG 31.240, LG 32.257 – plon ziarna przy wilgotności 14% – PDO COBORU 2023–2024;
- Limagold – plon ziarna przy wilgotności 14% – doświadczenia rozpoznawcze COBORU 2023.

LG 31.160

FAO 180



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec potrójny
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno i kiszonkę

Atuty

- Silny wczesny wigor roślin
- Możliwość wykorzystania do opóźnionego siewu
- Bardzo dobry profil agronomiczny

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Regularna kolba
- Wysoka odporność na wyleganie
- Stabilny plon w różnych warunkach


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
12–14	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



CHUTNEY

FAO 220



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE spodziewana w 2025 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych – bardzo wysoki
- Zdrowotność roślin – bardzo dobra
- Odporność na wyleganie – bardzo dobra

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Znakomite parametry grysowe
- Wysoka zawartość skrobi w kiszonce


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.215

FAO 220



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych – bardzo wysoki
- Zdrowotność roślin – bardzo dobra
- Oddawanie wody – bardzo dobre

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Użytkowanie również na kiszonkę
- Wysoka zawartość skrobi


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



MICHELEEN

FAO 220



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2022 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki potencjał plonowania
- Bardzo dobry wczesny wigor
- Wysoka zdrowotność

LZM 174/02

FAO 220

HYDRANEO⁶
Technologia uprawy w warunkach suszy

NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2026 r.)
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Wysoki potencjał plonu ziarna
- Toleruje okresowe niedobory wody
- Rośliny wysokiej zdrowotności

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Ziarno bardzo dobrze oddaje wodę
- Wysoka tolerancja na warunki stresowe

LG 32.216

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec potrójny
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2025 r.)
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Plon ziarna i kiszonki – wysoki i stabilny
- Ziarno bardzo dobrze oddaje wodę
- Zdrowotność roślin – bardzo dobra
- Rośliny sztywne, o wysokiej odporności na wyleganie

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Stabilność plonowania
- Wysoka jakość i energia kiszonki

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	270–290 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 800°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1590°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	28–30	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 800°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1570°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Dystrybutorzy



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 800°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1580°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

CHELSEY

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2023 r. (DE)
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych – bardzo wysoki
- Wysoka zdrowotność roślin
- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Dobry wczesny wigor
- Polecana na wysokoenergetyczną kiszonkę


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



JAKLEEN

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2018 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki i stabilny plon kiszonki i ziarna
- Dobrze zbalansowana jakość (skrobia/DINAG)
- Wysoka tolerancja na wyleganie

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.230

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2022 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych – bardzo wysoki
- Zdrowotność roślin – wyjątkowa
- Wigor początkowy – bardzo dobry

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Użytkowanie również na kiszonkę
- Wysoka zawartość skrobi

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.238

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2019 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Bardzo dobrze toleruje niedobory wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Wysoka odporność na wyleganie
- Tolerancja na suszę

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C	do 33% wilgotności ziarna 1610°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

WESLEY

FAO 230



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Potencjał plonowania w grupie odmian wczesnych – bardzo wysoki
- Zdrowotność roślin – wyjątkowa
- Wigor początkowy – bardzo dobry

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Doskonała tolerancja na suszę
- Bardzo wysoki plon ziarna
- Doskonała agronomia (tolerancja na wyleganie, odporność na choroby)

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C	do 33% wilgotności ziarna 1610°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

DOROTHEY

FAO 230



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2025 r.)
- Użytkowanie – na ziarno, grys

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Wysoka jakość przemiałowa/grysowa ziarna
- Tolerancyjna na okresowe niedobory wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Znakomity profil agronomiczny odmiany
- Rośliny o bardzo silnym wczesnym wigorze
- Kolby długie, regularne, o pomarańczowych ziarniakach i flintowym wyglądzie

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	300–310 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ROMANCE

FAO 230



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Wysoki i stabilny plon w zmiennych warunkach
- Odporność na wyleganie
- Szybkie oddawanie wody
- Bardzo dobra wymłacalność
- Bardzo dobra zdrowotność roślin
- Wyraźny efekt *stay-green*

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Znakomity profil agronomiczny
- Znakomity plon w różnych warunkach klimatycznych

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 800°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1580°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.205

FAO 240



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2017 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Stabilność i regularność plonowania
- Sprawdzona w każdych warunkach glebowych
- Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo wysoki plon
- Bardzo wysoka zdrowotność roślin
- Wczesność kwitnienia i zbioru

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30	310–320 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C	do 33% wilgotności ziarna 1630°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.224

FAO 240



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2021 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Stabilność i regularność plonowania
- Sprawdzona w każdych warunkach glebowych
- Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna i kisonki
- Bardzo wysoka zdrowotność roślin
- Wysoka odporność na wyleganie

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C	do 33% wilgotności ziarna 1610°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.252

FAO 240

**Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Użytkowanie – na ziarno, również do celów młynarskich

Atuty

- Ziarno szybko oddaje wodę
- Stabilność plonowania
- Tolerancja na wyleganie

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Stabilna wydajność plonowania
- Znakomita jakość ziarna – bardzo dobre parametry grysowe

Dystrybutorzy**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	300–310 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 33% wilgotności ziarna 1610°C
------------------------	-------------------------------------

LG 31.241

FAO 240

**Profil**

- Typ – mieszaniec potrójny
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2025 r.)
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Wymłacalność ziarna – bardzo dobra
- Oddawanie wody – bardzo dobre
- Zdrowotność roślin – znakomita

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki i stabilny plon
- Rośliny o typowym pokroju ziarnowym
- Znakomity profil agronomiczny

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 33% wilgotności ziarna 1610°C
------------------------	-------------------------------------

MELUSEEN

FAO 240

**Profil**

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2022 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo duży plon energii z hektara
- Rośliny średnio wysokie z nisko osadzoną kolbą
- Regularne kolby
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon kiszonki
- Dobry wczesny wigor
- Doskonała agronomia (tolerancja na wyleganie, odporność na choroby)

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	310–320 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1420°C
------------------------	-------------------------------------

LG 32.226**(LZM 173/08)**

FAO 240

**NOWOŚĆ!****Profil**

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2026 r.)
- Użytkowanie – na kiszonkę i na ziarno

Atuty:

- Wysoki potencjał plonu ziarna
- Odmiana w programie **HYDRANEO**[®] toleruje okresowe niedobory wody
- Odmiana uniwersalna o wysokiej koncentracji energii w kieszonce

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Świetne zdolności adaptacyjne
- Wysoka tolerancja na fuzariozę kolb
- Kiszonka o bardzo dużej zawartości skrobi

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/ślaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 800°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1560°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.248**(LZM 274/68)**

FAO 240

**NOWOŚĆ!****Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – spodziewana w 2026 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na biogaz

Atuty

- Wysoki potencjał plonu ziarna
- Bardzo dobre oddawanie wody przez ziarno
- Wysoka zawartość skrobi i energii w kieszonce
- Kandydat HYDRANEO – tolerancja na okresowe niedobory wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Świetne zdolności adaptacyjne
- Wysoka tolerancja na warunki stresowe
- Bardzo dobre uziarnienie i regularność kolb

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/ślaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1410°C	do 33% wilgotności ziarna 1620°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

EVIDENCE

FAO 240

**Profil**

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – DE 2021 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Ziarniaki duże, o wysokiej masie 1000 nasion
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy
- Wielokierunkowe użytkowanie

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Rośliny o typowym ziarnowym wyglądzie
- Duży udział skrobi w kieszonce

Dystrybutor**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	290–310 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/ślaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.265

FAO 240

**Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2022 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na ziarno

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki potencjał plonowania
- Wysoka zdrowotność
- Bardzo dobry efekt *stay green*

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LEONTEEN

FAO 240/250

**NOWOŚĆ!****Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu kiszonki
- Bardzo dobry plon skrobi
- Wysoka zawartość energii w kiszonce

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny system korzeniowy
- Kolby regularne o dużych flintowych ziarniakach

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 820°C	do 32% s.m. całych roślin 1440°C	do 33% wilgotności ziarna 1620°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.281

FAO 250

**Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2025 r.)
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonowania suchej masy
- Mocny efekt *stay green*
- Silny wczesny wigor
- Wysoka wydajność energii z hektara

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Rośliny o kompaktowym wyglądzie, bogato ulistnione, o ciemnozielonym kolorze
- Bardzo dobry profil agronomiczny i zdrowotnościowy

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
12–14	28–30	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1450°C
------------------------	-------------------------------------

ADEVEY

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2011 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Wysoki i stabilny plon ziarna
- Wysoka masa nasion
- Bardzo dobra tolerancja na warunki stresowe

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo dobry wczesny wigor
- Mocne łodygi i korzenie zapobiegają wyleganiu
- Wysoka odporność na głównię kukurydzy

ARMOREEN

FAO 250



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na kiszonkę, szczególnie świeżej masy
- Wysoki plon energii z hektara
- Silny efekt *stay green*
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysokie rośliny, gęsto ulistnione o dużych rozłożystych liściach
- Dobrze toleruje okresowe niedobory wody
- Wysoka strawność ścian komórkowych

BARKLEY

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Ziarno szybko oddaje wodę
- Dobrze toleruje okresowe niedobory wody
- Dobry profil zdrowotnościowy

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Znakomity plon ziarna
- Tolerancja na suszę
- Potencjał do osiągnięcia bardzo wysokiego plonu ziarna

Dystrybutor



Dystrybutor



Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	300–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			


Suma temperatur efektywnych



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	28–30	280–300 g	b. wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			


Suma temperatur efektywnych



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16–18	30–32	300–310 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



BLANDEEN

FAO 250



CLOONEY

FAO 250



HERMEEN

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki plon suchej masy z hektara
- Wysoka zdrowotność roślin
- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon kiszonki
- Bardzo dobry wczesny wigor
- Potencjał do osiągnięcia bardzo wysokiego plonu suchej masy

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2021 r.
- Użytkowanie – na ziarno, również do celów młynarskich

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Wczesny wigor
- Grysowość i dobre parametry agromomiczne

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2021 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na ziarno

Atuty

- Bardzo wysoki plon ziarna i kiszonki
- Bardzo wysoka zdrowotność roślin

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Tolerancja na suszę
- Bardzo dobry profil agromomiczny – odporność na wyleganie i choroby
- Bardzo wysoka wydajność energetyczna i skrobiowa

Dystrybutor



Dystrybutorzy



Dystrybutorzy



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	28–30	280–300 g	wysoka

Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	32–34	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agromomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Profil agromomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Profil agromomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1460°C
------------------------	-------------------------------------

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 850°C	do 33% wilgotności ziarna 1650°C
------------------------	-------------------------------------

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1440°C	do 33% wilgotności ziarna 1650°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 30.273

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2015 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Atuty

- Sprawdzona i rekomendowana na słabsze stanowiska glebowe
- Uprawiana w technologii **HYDRANEO®** wykazuje większą tolerancję na warunki stresowe

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo dobra tolerancja na suszę
- Wysoki plon ziarna
- Bardzo dobry wczesny wigor

LG 31.270

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki plon suchej masy z hektara
- Wysoka zdrowotność roślin
- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon kiszonki
- Bardzo dobry efekt *stay green*
- Bardzo wysoka zawartość energii

LG 31.272

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2019 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo wysoki plon ziarna
- Bardzo dobra tolerancja roślin na suszę – **HYDRANEO®**
- Znakomita odporność na choroby i wyleganie

Dystrybutorzy



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 860°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1650°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1460°C	
------------------------	-------------------------------------	--

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16	30–32	300–310 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 820°C	do 32% s.m. całych roślin 1440°C	do 33% wilgotności ziarna 1660°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.276

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2016 r.
- Użytkowanie – na ziarno, na kiszonkę i na biogaz

Atuty

- Ziarno szybko oddaje wodę
- Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Znakomity plon ziarna
- Bardzo wysoka zdrowotność roślin (bardzo dobry profil chorobowy)
- Bardzo wysoka wydajność energetyczna i skrobiowa

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 850°C	do 32% s.m. całych roślin 1455°C	do 33% wilgotności ziarna 1670°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

LG 31.256

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2018 r.
- Użytkowanie – na ziarno, na kiszonkę i na biogaz

Atuty

- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu
- Tolerancja na okresowe niedobory wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo wysoki plon ziarna
- Bardzo stabilne plonowanie
- Bardzo dobry wczesny wigor

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
16–18	30–32	300–320 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 32% s.m. całych roślin 1430°C	do 33% wilgotności ziarna 1640°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

MURPHEY

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2022 r.
- Użytkowanie – na ziarno i na grys

Atuty

- Rekomendowana również na słabsze stanowiska glebowe
- Ziarno bardzo szybko oddaje wodę
- Dobrze toleruje okresowe niedobory wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon ziarna
- Dobre oddawanie wody
- Znakomite parametry grysowe

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	32–34	270–290 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha stay green			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 840°C	do 33% wilgotności ziarna 1650°C
------------------------	-------------------------------------

VIANNEY

FAO 250



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2025 r.)
- Użytkowanie – na ziarno, na kiszonkę, również do celów młynarskich

Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Wysoka jakość przemiałowa/grysowa ziarna
- Bardzo dobry potencjał plonowania na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Znakomity profil agronomiczny odmiany
- Rośliny o bardzo silnym wczesnym wigorze
- Kolby długie, regularne, o pomarańczowych ziarniakach i flintowym wyglądzie


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
12–14	30–32	290–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.260

FAO 250



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno, na kiszonkę, na grys

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno i kiszonkę
- Wysoki MTZ
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Odmiana o dużych kolbach i bogatym ulistnieniu
- Duży plon energii z hektara
- Bardzo dobre parametry grysowe/przemiałowe


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
12–14	30–32	290–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



YVANOEY

(LZM 274/65)

FAO 250



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2026 r.)
- Użytkowanie – na ziarno, na kiszonkę, na grys

Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Wysoka jakość przemiałowa/grysowa ziarna
- Bardzo dobry potencjał plonowania na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Znakomity profil agronomiczny odmiany
- Rośliny o bardzo silnym wczesnym wigorze
- Kolby długie, regularne, o pomarańczowych ziarniakach i flintowym wyglądzie


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
12–14	30–32	290–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha stay green			
Oddawanie wody/dry-down			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.283

FAO 250

**NOWOŚĆ!****Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki plon suchej masy i jakość włókna
- Intensywny efekt *stay green*
- Wysoka zawartość energii w kieszonce

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny wczesny wigor
- Bogate, rozłożyste ulistnienie
- Bardzo dobre parametry jakościowe kieszonki, w tym strawność włókna

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	28–30	280–290 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down		■	
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 830°C	do 32% s.m. całych roślin 1450°C	do 33% wilgotności ziarna 1620°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

ROZEEN

FAO 260

**Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – Polska 2022 r. (rejestracja z II miejsca)
- Użytkowanie – na kiszonkę

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon kieszonki
- Dobry wczesny wigor
- Dobra odporność na choroby (głównia pyłca kukurydzy, drobna plamistość kukurydzy, fuzarioza)

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	28–30	280–290 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down		■	
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 820°C	do 32% s.m. całych roślin 1440°C
------------------------	-------------------------------------

LG 31.301

FAO 260

**NOWOŚĆ!****Profil**

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu kieszonki
- Bardzo wysoka strawność włókna
- Wysoka zawartość energii w kieszonce

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny system korzeniowy
- Tolerancja na okresowe niedobory wody

Dystrybutor

**Morfologia**

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■	■	■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down		■	
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 860°C	do 32% s.m. całych roślin 1460°C
------------------------	-------------------------------------

PASCALEEN

FAO 260



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo wysoki plon i jakość kiszonki
- Wysoka zawartość bezpiecznej skrobi typu *by-pass*
- Mocna łodyga i silne korzenie

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny wczesny wigor
- Odmiana polecana również do produkcji biogazu
- Bardzo wysoka zdrowotność roślin


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/ <i>dry-down</i>			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



SANDREEN

FAO 260



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu suchej masy kiszonki
- Silny efekt *stay green*
- Wysoka zawartość bezpiecznej skrobi typu *by-pass*

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny wczesny wigor
- Mocne system korzeniowy
- Bardzo dobra odporność na wyleganie


Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/ <i>dry-down</i>			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LIMONAIRE

FAO 270



Profil

- Typ – mieszaniec pojedynczy
- Typ ziarna – dent/dent
- Rejestracja – UE 2024 r.
- Użytkowanie – na ziarno

Atuty

- Wysoki potencjał plonowania na ziarno
- Stabilność plonowania
- Tolerancyjna na warunki stresowe
- Świetne oddawanie wody

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo dobry profil agronomiczny
- Świetna adaptacja w różnych warunkach środowiskowych
- Wysoka odporność na wyleganie roślin

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
18	30–32	270–300 g	średnia

Polecane stanowiska glebowe



Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			
Cecha <i>stay green</i>			
Oddawanie wody/ <i>dry-down</i>			
Tolerancja na warunki stresowe			
Odporność na wyleganie			
Plonowanie			

Suma temperatur efektywnych



LG 31.304

FAO 270



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – spodziewana w 2024 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo wysoki plon suchej masy z hektara
- Bardzo dobra strawność włókna
- Sprawdza się idealnie w warunkach wczesnego siewu

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Wysoki plon kiszonki
- Bardzo dobry efekt *stay green*
- Wysoka wydajność energii z hektara

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	28–30	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 810°C	do 32% s.m. całych roślin 1480°C
------------------------	-------------------------------------

HONOREEN

FAO 270



Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2022 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę i na biogaz

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo wysoki plon kiszonki
- Znakomity efekt *stay green*
- Bardzo dobry profil zdrowotnościowy

Dystrybutorzy



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14–16	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 920°C	do 32% s.m. całych roślin 1500°C
------------------------	-------------------------------------

PHILIPPEEN

FAO 270



NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – UE 2025 r.
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Wysoki potencjał plonu kiszonki
- Bardzo dobry plon skrobi
- Wysoka zawartość energii w kiszonce

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Silny system korzeniowy
- Kolby regularne o dużych flintowych ziarniakach

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	280–300 g	wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	ślabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down			■
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych

do kwitnienia 890°C	do 32% s.m. całych roślin 1480°C	do 33% wilgotności ziarna 1620°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

MANDAREEN

(LZM 374/72)



FAO 270

NOWOŚĆ!

Profil

- Typ – mieszaniec trójliniowy
- Typ ziarna – flint/dent
- Rejestracja – w trakcie rejestracji (spodziewana UE 2026 r.)
- Użytkowanie – na kiszonkę

Atuty

- Bardzo wysoki potencjał plonu kiszonki
- Silny efekt *stay green*
- Wysoka strawność włókna

Hodowca wyróżnia następujące cechy:

- Bardzo wysoki potencjał plonu energii NEL z hektara
- Świetne parametry jakościowe kiszonki

Dystrybutor



Morfologia

Liczba rzędów ziarna	Liczba ziaren w rzędzie	MTZ – masa 1000 ziaren	Wysokość roślin
14	30–32	280–300 g	b. wysoka

Polecane stanowiska glebowe

mocne, zimne, wilgotne	średnie	słabe, piaszczyste, suche
■		■

Profil agronomiczny

	wolny/słaby	dobry	bardzo dobry
Wzrost początkowy			■
Cecha <i>stay green</i>			■
Oddawanie wody/dry-down		■	
Tolerancja na warunki stresowe			■
Odporność na wyleganie			■
Plonowanie			■

Suma temperatur efektywnych


do kwitnienia 910°C	do 32% s.m. całych roślin 1500°C	do 33% wilgotności ziarna 1620°C
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------




Limagrain Polska Sp. z o.o.

ul. Rataje 164
61-168 Poznań


Telefon: +48 61 657 19 85
E-mail: office.pl@limagrain.com
Web: www.lgseeds.pl




Piotr Sochacki
+48 607 711 501
piotr.sochacki@limagrain.com




Rafał Nasindrowicz
+48 601 200 733
rafal.nasindrowicz@limagrain.com




Tomasz Świstek
+48 601 898 320
tomasz.swistek@limagrain.com



Krzysztof Błędowski
+48 661 444 190
krzysztof.bledowski@limagrain.com



Michał Matusz
+48 785 124 634
michal.matusz@limagrain.com



Jakub Kamola
+48 603 106 900
jakub.kamola@limagrain.com







Jerzy Tchórzewski
+48 609 310 826
jerzy.tchorzewski@limagrain.com



Marcin Brzozowski
+48 601 246 407
marcin.brzozowski@limagrain.com




Dominik Bienasz
+48 601 142 123
dominik.bienasz@limagrain.com



Łukasz Ratajczyk
+48 601 978 810
lukasz.ratajczyk@limagrain.com



Andrzej Trojanowski
+48 883 011 594
andrzej.trojanowski@limagrain.com



Piotr Wilk
+48 601 687 438
piotr.wilk@limagrain.com



REZERWOWACJA ON-LINE!

ZAREZERWUJ TERAZ >



+ VOUCHER
agrility
PEŁEN DOSTĘP!

**KLIKASZ → WYBIERASZ
REZERWUJESZ → MASZ!**

Klikając teraz, masz szerszy wybór
i pewną dostawę przed siewami!



www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk

Limagrain 