



RZEPAK 2025

Hodujemy Twój zysk

Limagrain 



GENIALNA ODPORNOŚĆ RZEPAKU



Poznaj innowacyjne rozwiązania genetyczne, które zapewniają wysoki poziom plonowania nawet w trudnych warunkach dzięki:

- ✓ unikalnej odporności na choroby grzybowe rzepaku: suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, wirusa żółtaczkę rzepy i kiłę kapusty, a także wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową i wertycyliozę,
- ✓ wysokiej odporności na pękanie łuszczyń i osypywanie nasion,
- ✓ wybitnej mrozoodporności,
- ✓ optymalizacji wykorzystania azotu przez roślinę.

www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk

Limagrain

SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo!

Rzepak ozimy i zboża ozime to – obok kukurydzy – jedno z najważniejszych gatunków uprawnych w Polsce. Wśród zbóż niezmiennie dominuje pszenica ozima, zajmująca od lat pierwsze miejsce pod względem powierzchni zasiewów. Jesteśmy także jednym z trzech głównych producentów rzepaku ozimego w Europie.

W obliczu coraz większych wyzwań w produkcji rolniczej postęp biologiczny, jaki niosą ze sobą nowe odmiany roślin uprawnych, nabiera jeszcze większego znaczenia niż dotychczas. Odpowiedni dobór odmiany – dopasowanej do lokalnych warunków oraz specyfiki gospodarstwa – to fundament udanej uprawy. Nowoczesne odmiany to nie tylko wyższy potencjał plonowania, ale przede wszystkim zestaw cech odpornościowych i agrotechnicznych, które pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości danego gatunku.

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce aktualny katalog odmian rzepaku ozimego i zbóż ozimych z oferty Limagrain Polska. Szczególną uwagę kierujemy w tym sezonie na cechy odpornościowe naszych odmian, takie jak odporność na pękanie łuszczyń czy unikatowa zdolność do obrony przed pchełką rzepakową.

Nasza oferta rzepaku została wzbogacona o nowości zarejestrowane w COBORU w 2025 r.: LG Arrakis, LG Adamant, LG Adventus oraz LG Akerman – mieszańcowe odmiany nowej generacji. Z dumą informujemy również, że odmiana LG Avenger, zarejestrowana w Polsce w 2024 r., została nowym wzorcem COBORU i uzyskała najwyższy wynik plonowania za trzy lata badań rejestrowych 2021–2024.

Zachęcamy również do zapoznania się z naszą propozycją zbóż ozimych, w której rekomendujemy 11 odmian pszenicy ozimej i 4 odmiany jęczmienia ozimego dopasowane do rozmaitych warunków glebowo-klimatycznych.

Nasi doradcy regionalni pozostają do Państwa dyspozycji przez cały sezon, oferując profesjonalne wsparcie zarówno w zakresie doboru odmian, jak i praktycznego poradnictwa agrotechnicznego.

Życzymy trafnych decyzji oraz obfitych plonów w nadchodzącym sezonie!

Zespół Limagrain Polska

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W DOGODNY DLA CIEBIE SPOSÓB:



Opisy odmian przygotowaliśmy z największą starannością i po przeprowadzeniu wnikliwych badań. Zastrzegamy jednak, że w wyniku działania czynników niezależnych od cech odmiany mogą wystąpić rozbieżności między przedstawionymi w katalogu parametrami a parametrami plonu. Stan na kwiecień 2025 r.

SPRAWDŹ OFERTĘ ODMIAN RZEPAKU OZIMEGO I ZBÓŻ OZIMYCH NA SEZON 2025/2026

**Genetyczna odporność na wirusa
żółtaczkę rzepy (TuYV) od Limagrain** str. 6

**Zdrowa łodyga to gwarancja
zdrowych, wysokich plonów!** str. 7

N-FLEX. Efektywne wykorzystanie azotu str. 8

**Odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie
się nasion przed zbiorem (POSH)** str. 9

**Assist+. Najlepsza kompozycja roślin
towarzyszących w uprawie rzepaku** str. 10

**SCLERO-FLEX. Nowa era w uprawie
rzepaku** str. 11

**Pchełka rzepakowa. Odmiany rzepaku
z wysokim potencjałem do obrony** str. 12

Cechy GENIALNEJ ODPORNOŚCI str. 14

Tabela odmian rzepaku str. 15

Opisy poszczególnych odmian str. 16–49



OFERTA ZBÓŻ OZIMYCH 2025 OD STR. 51



3. ROK Z RZĘDU!

JESTEŚMY NR 1 W SPRZEDAŻY ODMIAN RZEPAKU W POLSCE

według niezależnych badań firmy Kynetec – FarmTrak SEED OSR HY 2025

To efekt konsekwentnej pracy hodowlanej
i sprawdzonych rezultatów w gospodarstwach
na terenie całego kraju.

DZIĘKUJEMY ROLNIKOM ZA ZAUFANIE!

To dzięki Wam nasze odmiany rzepaku ozimego
dominują na polach w całym kraju.



POZNAJ NASZE ODMIANY I ZAREZERWUJ NASIONA POPRZECZ WWW!



- 1** Zeskanuj kod QR i wejdź na www.lgseeds.pl/rzepak-ozimy
- 2** Wybierz interesującą Cię **odmianę**.
- 3** Kliknij **ZAREZERWUJ TERAZ** i działaj wg instrukcji...

LUB SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM REGIONALNYM,
DORADCĄ HANDLOWYM LG → PATRZ STR. 74-75.

GENETYCZNA ODPORNOŚĆ NA WIRUSA ŻÓŁTACZKI RZEPY (TuYV) OD LIMAGRAIN

Jesienią 2024 r. presja wirusa żółtaczki rzepy na polach uprawnych w Polsce wzrosła do 95%! TuYV staje się coraz większą zimą dla przedsiębiorców rolnych, gdyż redukuje potencjał plonowania rzepaku nawet o 40%.

Eksperti Limagrain Polska wraz z Instytutem Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu rokrocznie tworzą mapy zagrożenia oraz badają populację mszycy brzoskwiowej, która jest wektorem rozprzestrzeniania się wirusa żółtaczki rzepy w Polsce.

MONITORING PORAŻENIA LIŚCI RZEPAKU PRZEZ TUYV

listopad 2024

marzec 2025



■ Bardzo wysokie występowanie (81–100%)
■ Wysokie występowanie (55–80%)

■ Średnie występowanie (36–65%)
■ Niskie występowanie (11–35%)



JESIENIĄ 2024 R. W 21 Z 26
BADANYCH LOKALIZACJI
STWIERDZONO 100% PORAŻENIA
WIRUSEM TuYV. WIOSNĄ 2025 R.
PEŁNE PORAŻENIE WYSTĄPIŁO JUŻ
WE WSZYSTKICH LOKALIZACJACH!

DO GŁÓWNYCH SYMPTOMÓW POJAWIENIA SIĘ WIRUSA ZALICZAMY:

- Antocyjanowe przebarwienia na brzegach liści
- Zredukowana blaszka liściowa
- Zredukowana liczba rozgałęzień bocznych
- Mniejsza ilość łuszczyń
- Skarłowacenie roślin
- Zredukowana zawartość oleju
- Wzrost zawartości glukozydów

MSZYCA I TUYV

Jesień		Wiosna	
Pierwszy warunek to pojawienie się mszyc.		Wysoka infekcja wirusa TuYV jest powiązana z ilością mszyc żerujących na roślinach.	



Zaawansowane badania nad genetyką zaowocowały wyhodowaniem odmian odpornych na wirusa żółtaczki rzepy. Pierwszą odmianą z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy była odmiana LG Architect (2017 r.). Obecnie **wszystkie odmiany w portfolio produktowym Limagrain Polska nie są podatne na TuYV.**

ZDROWA ŁODYGA

TO GWARANCJA ZDROWYCH, WYSOKICH PLONÓW!

Sucha zgnilizna kapustnych, wertycylioza oraz cylindrosporioza to obecnie najczęściej występujące choroby rzepaku, których rozprzestrzenianie się może powodować ogromne straty w plonie sięgające nawet do 50%.

Zabezpiecz swój plon i skorzystaj z programu hodowlanego Limagrain Zdrowa Łodyga.



SKUTECZNE I ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIE W GENACH

Odmiany z programu Zdrowa Łodyga dają gwarancję najwyższego potencjału plonowania w warunkach, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się suchej zgnilizny, wertycyliozy i cylindrosporiozy.

STABILNE RUSZTOWANIE ROŚLIN

Łodyga to centralny system wsparcia rośliny, kluczowy w całym procesie wegetacji, zapewniający dostęp do niezbędnych składników odżywczych, w tym wody, składników mineralnych i produktów fotosyntezy.

Od prawidłowego przebiegu tych procesów zależą MTZ, wysokość plonu oraz jego zaolejenie.





WSZYSTKIE 3 CHOROBY MOGĄ WYSTĘPOWAĆ JEDNOCZEŚNIE, A POŁĄCZONY EFEKT ICH DZIAŁANIA MOŻE ZNACZĄCO WPŁYWAĆ NA PLON

Jednocześnie z uwagi na występujące od kilku lat zmiany klimatyczne, które wpływają na rozwój i rozprzestrzenianie się różnego rodzaju patogenów, łodygi roślin rzepaku narażone są na poważne choroby, które w najgorszym przypadku mogą zaatakować jednocześnie.

WYŻSZA OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI I BARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONA PRAKTYKA

Przeprowadzone badania terenowe wykazały, że odmiany z cechą Zdrowej Łodygi to:

- Najwyższy potencjał plonowania nawet w warunkach wysokiej presji chorób
- Redukcja kosztów ochrony chemicznej
- Zmniejszenie presji chorób w płodozmianie (mniejsze namnażanie patogenów)
- Mniejsze zużycie fungicydów, które redukuje uodpornianie się na nie patogenów i zmniejsza ich wpływ na środowisko

CHOROBY	Sucha zgnilizna (<i>Phoma lingam/Leptosphaeria maculans</i>)	Cylindrosporioza (<i>Cylindrosporium concentricum</i>)	Wertycylioza (<i>Verticillium longisporum</i>)
OBJAWY			
SPRZYJAJĄCE WARUNKI	Ciepłe i wilgotne warunki jesienią i wiosną	Wietrzne i deszczowe warunki jesienią i wiosną (5-15°C)	Lekkie gleby, średnia wilgotność gleby, wysoka temperatura (>20°C)
WPŁYW NA PLON	Utrata plonu do 50% w ciężkich przypadkach	Utrata plonu do 25% w ciężkich przypadkach	Utrata plonu do 30% w ciężkich przypadkach
WYSTĘPOWANIE	W całej Europie	Głównie zachodnia Europa (wpływ klimatu morskiego). Ze względu na zmiany klimatyczne i szybką ewolucję patogenu rozprzestrzenia się obecnie na tereny klimatu kontynentalnego	W całej Europie
ZWALCZANIE CHEMICZNE	Dostępne fungicydy, średnia skuteczność	Dostępne fungicydy, niska skuteczność	Brak preparatów chemicznych
ROZWIĄZANIE GENETYCZNE	Dostępny bardzo dobry poziom odporności	Dostępny dobry poziom odporności	Dostępny dobry poziom tolerancji



REKOMENDOWANE ODMIANY

LG AVENGER, LG ARMADA, LG ARNOLD, LG AUCKLAND, LG ACADEMIC, LG ALPINE, LG ADELINE, LG ADAPT, LG ATACAMA, LG ARRAKIS, LG AKERMAN, LG ABERDEEN

N-FLEX

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE AZOTU

Jak powszechnie wiadomo, azot jest niezbędny do wzrostu każdej rośliny. Jest to szczególnie istotne w przypadku uprawy rzepaku, gdzie odpowiednie dawkowanie tego składnika bezpośrednio wpływa na wielkość plonu, a w konsekwencji na zysk z uprawy. Niedostateczne nawożenie azotem prowadzi do osłabienia roślin i zmniejszenia plonu, podczas gdy nadmiar może zwiększyć ryzyko wylegania roślin, obniżyć zawartość oleju w nasionach i niepotrzebnie zwiększyć koszty produkcji.

KORZYŚCI Z ODMIAN Z N-FLEX



Wyższa stabilność plonowania, niezależna od warunków klimatyczno-glebowych



Zrównoważona produkcja, zgodna z wymogami środowiskowymi



Większa elastyczność w nawożeniu



Maksymalizacja zysków, minimalizacja strat

WYZWANIA ZWIĄZANE Z NAWOŻENIEM AZOTEM

Zapewnienie optymalnego zaopatrzenia roślin w azot może stanowić wyzwanie.

Po pierwsze, obliczenie odpowiednich dawek azotu może być obarczone błędem, wynikającym z trudności w oszacowaniu oczekiwanego plonu, ustaleniu ilości azotu pozostającego w glebie po zimie oraz nierównomiernej biomasy na polu. Po drugie, rolnicy muszą dostosować swoje działania do ograniczeń wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej. Po trzecie, niestabilne ceny wszelkich nawozów, w tym azotowych mogą stwarzać kolejne wyzwanie.

ZADBAJ O WYŻSZY PLON Z TECHNOLOGIĄ N-FLEX

W obliczu tych trudności pojawia się potrzeba stosowania bezpiecznych i pewnych odmian, charakteryzujących się stabilnością plonowania oraz przynoszących korzyści zarówno w warunkach optymalnej, jak i niedostatecznej dostępności azotu w glebie. Dlatego Limagrain postawiło sobie za cel wyselekcjonowanie takich odmian. W ramach programu hodowlanego przeprowadzane są wieloletnie testy powtarzalności z wykorzystaniem pomiarów indeksu wegetacji i plonu w warunkach sztucznie wywołanego stresu azotowego. Odmiany wyselekcjonowane w ten sposób otrzymują oznaczenie N-FLEX. Charakteryzują się one wyższym plonem w porównaniu z tradycyjnymi odmianami, nie tylko w warunkach optymalnego dostępu do azotu, ale także w przypadku problemów z dostępnością lub przyswajaniem tego składnika pokarmowego.



REKOMENDOWANE ODMIANY:

LG AMBASSADOR, LG ARMADA, LG ACADEMIC,
LG ANTIGUA, LG AUSTIN, LG AVIRON,
LG APOLLONIA

ODPORNOŚĆ



NA PĘKANIE ŁUSZCZYN I OSYPYWANIE SIĘ NASION PRZED ZBIOREM (POSH)

Jedną z kluczowych cech nowoczesnych odmian rzepaku ozimego jest odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion (ang. *pod shatter resistance*). To rozwiązanie, które znacząco ogranicza straty plonu spowodowane przedwczesnym pękaniem łuszczyń, szczególnie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, takich jak grad czy ulewne deszcze.

KORZYŚCI Z ODPORNOŚCI NA PĘKANIE ŁUSZCZYN:

- Ochrona plonu przed ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi
- Maksymalizacja plonu dzięki możliwości zbioru w optymalnej fazie dojrzałości
- Większa elastyczności w terminie zbioru
- Zmniejszenie ilości samosiewów rzepaku w płodozmianie

MAKSYMALIZACJA PŁONU – ZBIÓR W OPTYMALNEJ FAZIE DOJRZAŁOŚCI GŁÓWNA ZAŁĘTA POSH



WIDOCZNY EFEKT ODPORNOŚCI NA PĘKANIE ŁUSZCZYN



Fot. ZG Raiffeisen eG, WOSR, próba pasmowa, Kuelsheim (Niemcy) 2018, 15 odmian, silne gradobicie w dniu 15.07.2018 r.

ASSIST+

NAJLEPSZA KOMPOZYCJA ROŚLIN TOWARZYSZĄCYCH W UPRAWIE RZEPAKU

Zabezpiecz swoje uprawy rzepaku, korzystając z bezpiecznych dla środowiska rozwiązań.

ASSIST+ to naturalna ochrona Twoich upraw rzepaku, która składa się z kompozycji roślin o wielu właściwościach:



Kozieradka maskuje zapach rzepaku i chroni uprawy przed insektami.



Koniczyna aleksandryjska wypełnia przestrzeń między roślinami rzepaku.



Wyka purpurowa dzięki swojej silnej biomase ogranicza rozrost chwastów.

SKORZYSTAJ Z PROGRAMU LIMAGRAIN ASSIST+, DZIĘKI KTÓREMU:



Ograniczysz do minimum stosowanie środków ochrony roślin.



Zoptymalizujesz nawożenie azotem.



Pozbędziesz się niechcianych owadów.



Unikniesz ekspansji chwastów w międzyrzędziach.

ASSIST+ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

1 JAK DOBRAĆ NORMĘ WYSIEWU DO UPRAWY RZEPAKU Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI?

Uprawiając odmiany rzepaku Limagrain w technologii ASSIST+, nie ma konieczności specjalnego zwiększania czy też obniżania normy wysiewu. Nasze doświadczenia potwierdzają pełne wykorzystanie potencjału plonotwórczego rzepaku w uprawie z roślinami towarzyszącymi, zarówno przy siewie tradycyjnym, jak i w uprawie pasowej. Wybierając normę wysiewu rzepaku, należy kierować się terminem siewu oraz zaleceniami dotyczącymi danej odmiany.

2 JAK WYSIEWAĆ RZEPAK W TECHNOLOGII ASSIST+?

Technologia ASSIST+ umożliwia siew rzepaku ozimego z roślinami towarzyszącymi w jednym z trzech wariantów:

- Jednoczesny siew siewnikiem dwukomorowym – nasiona rzepaku i roślin towarzyszących wysiewane są jednocześnie.
- Siew klasycznym siewnikiem zbożowym – przed siewem nasiona rzepaku i roślin towarzyszących są mieszane, a następnie wysiewane razem.
- Siew w dwóch przejazdach – najpierw wysiewa się rośliny towarzyszące, a po ok. 7–10 dniach rzepak.

3 JAKI JEST UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW W MIESZANCE ASSIST+?


10-kilogramowa jednostka ASSIST+ składa się z 4 kg wyki purpurowej, 3 kg kozieradki i 3 kg koniczyny aleksandryjskiej.

4 W JAKICH PROPORCJACH MIESZA SIĘ RZEPAK Z ROŚLINAMI TOWARZYSZĄCYMI?

Na każdy hektar zaleca się wysiać jedną jednostkę mieszanki roślin ASSIST+ (10 kg/ha) oraz około 500 tys. nasion rzepaku. Taka kombinacja zapewnia optymalne warunki do ukorzenienia się roślin.

5 JAK ZWALCZYĆ ROŚLINY TOWARZYSZĄCE WIOSNĄ?

Gatunki roślin towarzyszących w technologii ASSIST+ są wrażliwe na działanie niskich temperatur i zazwyczaj niszczone zimą przez mróz. Jeśli jednak zima okaże się łagodna, może być konieczne jednorazowe zastosowanie herbicydu wiosną.



ASSIST+ to bezpieczny i zrównoważony wzrost upraw, który w synergii z odmianami rzepaku Limagrain zmaksymalizuje Twoje plony.

Skontaktuj się ze swoim regionalnym doradcą handlowym Limagrain i dowiedz się więcej!





SCLERO-FLEX

NOWA ERA W UPRAWIE RZEPAKU

Zgnilizna twardzikowa, wywoływana przez *Sclerotinia sclerotiorum*, stanowi duże wyzwanie dla uprawy rzepaku. Może bowiem powodować znaczące straty. Dzięki postępowi hodowlanemu w odmianach SCLERO-FLEX rolnicy zyskują nową broń przeciwko tej chorobie.

ZAGROŻENIE ZGNILIZNĄ TWARDZIKOWĄ

Sclerotinia sclerotiorum atakuje rzepak, powodując **spadek plonów nawet o 30%**. Choroba rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności, a jej przetrwalniki mogą pozostawać w glebie przez lata, zwiększając ryzyko infekcji. Dlatego tak ważne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ograniczania presji tego patogenu, z dużym naciskiem na działania zapobiegawcze. Wśród nich kluczowe są: przerwy w uprawie rzepaku na tym samym stanowisku (3-5 lat), unikanie w płodozmianie roślin podatnych na zgniliznę twardzikową, czy efektywne zwalczanie chwastów mogących być roślinami żywicielskimi dla *Sclerotinia sclerotiorum*.



KORZYŚCI Z SIEWU ODMIAN SCLERO-FLEX

- Zmniejsza częstość występowania i nasilenie zgnilizny, co przekłada się na łatwiejszą ochronę fungicydową i wyższe plony.
- Ogranicza namnażanie patogenu w glebie, co zmniejsza ryzyko przyszłych infekcji.

Wybór SCLERO-FLEX to krok w stronę bardziej opłacalnej i zdrowszej uprawy rzepaku.

ZNACZENIE WYBORU ODPORNÝCH ODMIAN RZEPAKU

Odmiany rzepaku z technologią SCLERO-FLEX oferują wysoką tolerancję na zgniliznę twardzikową, co jest kluczowe dla minimalizacji strat. Dzięki tej innowacji, rolnicy mogą łatwiej zarządzać chorobą, nawet w warunkach uniemożliwiających pełne wdrożenie najlepszych praktyk rolniczych lub w przypadku ograniczonej skuteczności fungicydów. Trzeba jednak pamiętać, że najlepszą zdrowotność roślin zapewnia synergiczne działanie wszystkich części trójkąta zarządzania *Sclerotinia sclerotiorum*.



PCHĘŁKA RZEPAKOWA

ODMIANY RZEPAKU Z WYSOKIM POTENCJAŁEM DO OBRONY


Pchełka rzepakowa stanowi coraz większe zagrożenie dla rzepaku. Dzieje się tak na skutek zmian klimatycznych, ograniczeń w stosowaniu zapraw insektycydowych oraz rosnącej odporności na dostępne środki chemiczne. Naszą odpowiedzią na te potrzeby są odmiany rzepaku z wysoką wytrzymałością na żerowanie tego uporczywego szkodnika.

DLACZEGO ZAGROŻENIE ZE STRONY PCHĘŁKI RZEPAKOWEJ WZRASTA?

Zmiany klimatyczne, takie jak wyższe temperatury jesienią i łagodniejsze zimy, sprzyjają rozmnażaniu pchełki. Coraz trudniejsza jest też konwencjonalna ochrona insektycydowa. Zakaz stosowania zapraw neonikotynoidowych, kurczący się katalog środków do oprysków owadobójczych i rosnący problem odporności pchełki na pyretroidy nie pozostają bowiem bez wpływu na intensyfikację presji tego szkodnika.

JAKIE SĄ NAJLEPSZE METODY ZWALCZANIA PCHĘŁKI RZEPAKOWEJ?

Zoptymalizowane zakładanie plantacji rzepaku, polegające na minimalizacji pozostałości z poprzednich upraw i właściwym przygotowaniu gleby, zmniejsza ryzyko ataku pchełki. Dodatkowo monitoring populacji pchełki i ukierunkowane stosowanie insektycydów, zgodnie z progami szkodliwości, poprawiają skuteczność zwalczania tego szkodnika. Na koniec innowacja – odmiany z wysoką wytrzymałością na żerowanie pchełki rzepakowej oferują nową, skuteczną linię obrony, pozwalając na redukcję strat w plonie.




Presja

■ Bardzo wysoka – wysoka (UK, FR, DE, PL, CZ, SK, AT, HU)	■ Wysoka – średnia (RO, BG, UA, DK, SE, LT, LV)	■ Średnia – niska (BY, EE)
--	--	---



**WYSOKA I ROSNĄCA PRESJA PCHĘŁKI
RZEPAKOWEJ W CAŁEJ EUROPIE –
PONAD 4 MLN HA JEST POWAŻNIE
ZAGROŻONYCH.**

ZINTEGROWANY TRÓJKĄT ZARZĄDZANIA PCHĘŁKĄ RZEPAKOWĄ




ODMIANY Z WYSOKĄ WYTRZYMAŁOŚCIĄ NA ŻEROWANIE PCHEŁKI RZEPAKOWEJ

Nowe odmiany rzepaku opracowane przez Limagrain wykorzystują **mechanizm „ucieczki”**, gdzie **silny jesienny wzrost roślin ogranicza ataki dorosłych owadów**, a **szybkie wydłużanie todygi na wiosnę minimalizuje uszkodzenia przez larwy**. Mniej larw na plantacji oznacza oczywiście mniejsze uszkodzenia, a to dodatkowo zmniejsza ryzyko chorób.



Pchełka rzepakowa (*Psylliodes chrysocephala*)

WYSOKI POTENCJAŁ DO OBRONY - NOWATORSKIE PODEJŚCIE GENETYCZNE DO OGRANICZANIA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PCHEŁKĄ RZEPAKOWĄ NA KLUCZOWYCH ETAPACH UPRAWY.



Larwa pchełki rzepakowej to uporczywy szkodnik w rzepaku



**SZUKAJ ODMIAN
Z TYM ZNAKIEM!**

To innowacyjne podejście genetyczne do obrony przed pchełką rzepakową, w połączeniu z optymalizacją upraw i efektywnym stosowaniem insektycydów, otwiera nowe perspektywy dla rolnictwa, umożliwiając skuteczniejszą walkę z tym trudnym szkodnikiem.

CECHY GENIALNEJ ODPORNOŚCI



Odporność na kiłę kapustnych

Wysoka jakość i najlepsza genetyka naszego materiału siewnego są wynikiem długotrwałych i stale prowadzonych badań, mających na celu wyhodowanie odmian z wysoką odpornością lub tolerancją chorób oraz przystosowanych do dynamicznie zmieniających się warunków klimatycznych.

Zapoznaj się z cechami naszych odmian, które dzięki unikatowej genetyce zajmują czołowe miejsca w zestawieniu wyników plonowania na terenie Polski i Europy.

Odmiany, które wyróżniają się wysoką odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty – jedną z najgroźniejszych chorób płodozmianowych.



Odporność na wirusa TuYV

Odmiany z genetyczną odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy.



Odporność na suchą zgniliznę

Odmiany z genem Rlm 7 chronią przed najbardziej zjadliwą formą *L. Maculans* – grzybem, który jest odpowiedzialny za chorobę suchej zgnilizny kapustnych.



Odporność na pękanie łuszczyń

Odmiany rzepaku z odpornością na pękanie łuszczyń mają silniej związane ze sobą pokrywę łuszczyń, co zapobiega ich samoistnemu pękaniu i osypywaniu się nasion przed zbiorem.



Tolerancja na Sclerotinię

Odmiany o wysokiej tolerancji na zgniliznę twardzikową.



Efektywne wykorzystanie dostępnego w glebie azotu

Odmiany, które najbardziej efektywnie wykorzystują dostępny w glebie azot. Stworzone odmiany są odpowiedzią na realne problemy uprawiających rzepak, między innymi związane ze zmieniającym się klimatem oraz nakładanymi obostrzeniami co do terminów stosowania nawozów azotowych.



Clearfield®

Odmiany z cechą Clearfield® posiadają odporność na imazamoks – substancję aktywną zawartą w herbicydzie Cleravo® Flex. Odmiany z tą technologią ułatwiają kontrolę chwastów jedno- i dwuliściennych.



Wysoka mrozoodporność

Odmiany, które przystosowane są do rozwoju w surowych warunkach klimatycznych. Dzięki swej budowie – grubej szyjce korzeniowej, silnej rozecie liściowej i nisko osadzonemu stożkowi wzrostu – przetrwają długie i mroźne zimy.



Zdrowa łodyga

Odmiany o wysokiej odporności na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę, a także o wysokiej tolerancji na wertycyliozę.



Wytrzymałość na pchełkę rzepakową

Odmiany ze zdolnością do obrony przed pchełką rzepakową. To nowatorskie podejście genetyczne, które chroni uprawy na kluczowych etapach rozwoju, jako część skutecznej zintegrowanej strategii ochrony przed szkodnikami w gospodarstwie.

ODMIANA	TERMIN DOJRZAŁOŚCI TECHNICZNEJ	STOP KILL	TV	GEN RLM7	OPRACOWANIE WŁASNE	SC FLEX	N FLEX	Clearfield Technologia Produkcji Rzepaku	❄️	ZDROWA ŁODYGA	🍎	STRONA
LG AVENGER NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■	■			■	■	■	16–17
LG ARMADA NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■	■	■		■	■		18–19
LG AMBASSADOR	średnio wczesny		■	■	■		■		■			20–21
LG ARCHITECT	średnio wczesny		■		■				■			22–23
LG SCORPION	średnio wczesny	■	■	■	■				■			24–25
LG CRYPTO CL NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■			■	■			26
LG CONSTRUCTOR CL	średnio wczesny		■		■			■	■			26
LG ARRAKIS NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■				■	■		28
LG ADAMANT NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■				■		■	29
LG ADVENTUS NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■				■			30
LG AUCKLAND	średnio wczesny		■	■	■				■	■		31
LG AVIRON	średnio wczesny		■	■	■		■		■		■	32
LG ARNOLD	średnio wczesny		■	■	■				■	■		33
LG BARACUDA	średnio wczesny	■	■	■					■			34
LG APOLLONIA	średnio wczesny		■	■	■		■		■			35
LG APHRODITE	średnio wczesny		■	■	■				■		■	36
LG ARTEMIS	średnio wczesny		■	■	■				■			37
LG ABSOLUT	średnio wczesny		■	■	■				■			38
LG AKERMAN NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■	■				■	■		39
LG ACADEMIC	średnio wczesny		■	■	■		■		■	■		39
LG AUSTIN	średnio wczesny		■	■	■		■		■		■	40
LG WAGNER	średnio wczesny		■	■	■				■			40
LG ARETI	średnio wczesny		■	■	■				■			41
LG TARANTULA	średnio wczesny	■	■	■					■			41
LG ANARION	średnio wczesny	■	■	■	■				■			42
LG ADELINE	średnio wczesny		■	■	■				■	■		42
LG AURELIA	średnio wczesny		■	■	■				■			43
LG ADAPT	średnio wczesny		■	■	■				■	■		43
LG ACTIVUS	średnio wczesny		■	■					■			44
LG ALPINE	średnio wczesny		■	■	■				■	■		44
LG ANTIGUA	średnio wczesny		■	■	■		■		■			45
LG ATACAMA	średnio wczesny		■	■	■	■			■	■		45
LG ATLAS	średnio wczesny		■	■	■				■		■	46
LG ALLTAMIRA	średnio wczesny	■	■		■				■			46
LG ALLEDOR	średnio wczesny	■	■	■					■			47
LG AMPLITUDE	średnio wczesny		■	■	■				■		■	47
LG ABERDEEN NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■	■					■	■		48
LG ALGAVRE	średnio wczesny		■						■			48
ACACIA NOWOŚĆ!	średnio wczesny		■						■			49



LG AVENGER **NOWOŚĆ!**

SIŁĘ JEGO POZNASZ PO PLONIE!

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Nr 1 w badaniach rejestrowych COBORU 2021–2024 (średnia plonu za 3 lata 50,33 dt/ha, 113,9% wzorca). **Nowy wzorzec COBORU.**
- Atutem odmiany jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Mieszaniec należy do programu SCLERO-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się bardzo wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają roślinę w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Unikalny pakiet odpornościowy zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.
- Zawartość tłuszczu w nasionach w doświadczeniach rejestrowych COBORU: 2022 r. – 44,4%, 2023 r. – 44,3%, 2024 r. – 44,8%.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			



Opinia rolnika

W tym sezonie zdecydowaliśmy się na zakup odmiany LG Avenger na 100 ha. Do podjęcia decyzji zakupu skłoniły nas m.in. badania rejestrowe COBORU z lat 2021–2023, gdzie LG Avenger osiągał plon na poziomie 112,3% wzorca, co świadczy o jego wysokiej wydajności. Kolejnymi aspektami, na które bardzo zwracamy uwagę, są zdrowotność i odporność na choroby oraz możliwość siewu na glebach o różnej jakości.


Marcin Wyszyński – Dyrektor ds. produkcji roślinnej i mechanizacji, OHZ Lubiana

Dystrybutor




Plonowanie LG Avenger [dt/ha]

Badania w rejonach – COBORU 2023–2024 r.




Plonowanie LG Avenger [% wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2023–2024 r.




Plonowanie LG Avenger [% wzorca]

Za 3 lata badań rejestrowych COBORU 2022–2024 r.



Plonowanie LG Avenger – mapa [dt/ha, % wzorca]

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2024



Opinia eksperta

LG Avenger to wysokoplonująca odmiana rzepaku ozimego, osiągająca 112,3% wzorca w badaniach COBORU. Charakteryzuje się odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) oraz suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), co zwiększa jej stabilność plonowania. Silny wzrost jesienny i szybki wigor wiosenny sprawiają, że nadaje się do różnych terminów siewu. Dzięki wysokiej odporności na pęknięcie łuszczyń zmniejsza straty plonu podczas zbioru. Dobrze przystosowuje się do różnych warunków glebowych, co czyni ją elastyczną w uprawie.

To odmiana, która łączy wysoką wydajność, odporność i niezawodność, co czyni ją doskonałym wyborem dla rolników.

Piotr Sochacki – Regionalny Doradca Handlowy Limagrain Polska



LG ARMADA **NOWOŚĆ!**

KURS NA WYBITNĄ ODPORNOŚĆ
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec z najnowszej generacji odmian rzepaku ozimego z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
- W badaniach rejestrowych COBORU 2021–2024 (trzy lata badań): 110,5% wzorca (48,9 dt/ha).
- Unikalny pakiet odpornościowy zabezpiecza plon w trudnych warunkach uprawy.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.
- Polecana do wczesnych i optymalnych terminów siewu – łatwiejsze prowadzenie ładu przy zmiennych warunkach pogodowych.
- Należy do programu hodowlanego N-Flex. Charakteryzuje się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Wysoka odporność na pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion idealnie zabezpiecza plon w niekorzystnych warunkach pogodowych.
- Zawartość tłuszczu w nasionach w doświadczeniach rejestrowych COBORU: 2022 r. – 44,5%, 2023 r. – 44,4%, 2024 r. – 44,3%.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optymalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			



Opinia rolnika

LG Armada po raz kolejny zagościła na naszych polach, praktycznie na całym areale. W 2024 r. potwierdziła swój potencjał plonotwórczy, który pierwszy raz widzieliśmy kosząc tę odmianę na poletkach w roku 2023. Jej spokojny rozwój ułatwia planowanie zabiegów agrotechnicznych na plantacjach, a wysoka zdrowotność roślin była widoczna na przepięknym zielonym ściernisku. W minionym sezonie wegetacyjnym, mimo silnych uszkodzeń mrozowych, LG Armada wykazała się wyjątkową odpornością, ucierpiała najmniej spośród uprawianych odmian. Polecam tę odmianę wszystkim rolnikom, którym zależy na spokoju i satysfakcjonującym efekcie ekonomicznym.


Adrian Ślisz – agronom w Gospodarstwie Rolnym Mariusz Tatys, Gołocin, powiat legnicki

Dystrybutor




Plonowanie LG Armada [dt/ha]

Badania w rejonach – COBORU 2023–2024 r.




Plonowanie LG Armada [% wzorca]

Badania rejestrowe COBORU 2023–2024 r.



Plonowanie LG Armada – mapa [dt/ha, % wzorca]

Doświadczenia rejestrowe COBORU 2024



Opinia eksperta

LG Armada to kolejna odmiana z portfolio naszej firmy, która potwierdziła bardzo wysoki potencjał plonowania z pól produkcyjnych. Stała się moją ulubioną odmianą i pewną propozycją dla plantatorów rzepaku, która nie zawodzi. Jej spokojny rozwój, wysoki profil zdrowotnościowy, a także silna adaptacja do różnych stanowisk i duża elastyczność pod względem różnych technologii wysiewu rzepaku sprawia, że mamy do czynienia z kolejną odmianą kompletną w ofercie firmy Limagrain Polska. Polecam ją wszystkim rolnikom.

Michał Matusz – Regionalny Doradca Handlowy Limagrain Polska



LG AMBASSADOR

PLON MÓWI SAM ZA SIEBIE!

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2019 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Stabilny i wysoki plon potwierdzony badaniami COBORU:
 - w PDO – 109,5% wzorca, 49,8 dt/ha w latach 2020–2024,
 - lider w badaniach rejestrowych – 119,4% wzorca, 48 dt/ha w latach 2017–2019.
- Wiernie plonująca i doceniana odmiana przez rolników z Polski i Europy.
- Atutem odmiany jest także wyjątkowa zdrowotność roślin, w szczególności odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			



Opinia rolnika

Współpraca naszego gospodarstwa z marką Limagrain rozwija się od kilku lat w miłym kierunku. I tak samo wygląda sprawa z odmianą LG Ambassador. W ostatnich latach Arkansas, Activus oraz Architect, a przez ostatnie dwa sezony Ambassador. Pod względem genetycznym jest godnym następcą swoich poprzedników. Ostatnie dwa lata na Podkarpaciu były skrajnie różne pod względem opadów i dostępności wody dla roślin. Wiosenne przymrozki, spora ilość roślin uszkodzonych przez zwierzęta po okresie zimowym, ogromna presja szkodników oraz chorób już od zasiewów aż do czasu zbioru... Z tym wszystkim musiał mierzyć się rzepak, a LG Ambassador zawsze wyróżniał się zdrowotnością, tolerancją i wytrzymałością na niekorzystne czynniki. To skutkowało zdrową, nieosypującą się łuszczyzną, aż do samych zniw. Tak więc w naszym gospodarstwie LG Ambassador to ponadprzeciętny plon, bez zamartwiania się o termin zbioru, czy parametry handlowe nasion.

Damian Lazar – Gospodarstwo Rolne Manasterz

Dystrybutor





„ Opinia eksperta

Odmiana LG Ambassador to rewelacyjna propozycja dla rolników szukających wiernie plonującego rzepaku. Przez ostatnie sezony, skrajnie różne pod względem pogody i przebiegu wegetacji, zachowała stabilny wysoki potencjał plonowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości zebranego ziarna nawet na słabych stanowiskach. Szeroki zakres odporności na choroby znacząco ułatwia prowadzenie plantacji obsianej LG Ambassador, a cecha N-FLEX pomaga roślinie zarządzać gospodarką azotem, przez co maksymalizujemy efektywność wykorzystania tego pierwiastka. Z czystym sumieniem polecam tę odmianę.

Dominik Bienasz – Regionalny Doradca Handlowy Limagrain Polska



O zaletach odmiany LG Ambassador opowiada w materiale wideo

Ryszard Móraski – prezes gospodarstwa GRH Wyhalew



ZESKANUJ KOD I OBEJRZYJ!





LG ARCHITECT

ODMIANA NA MEDAL

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2017 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Pierwsza zarejestrowana w Polsce odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV.
- Wiodąca w Polsce odmiana pod względem plonowania przy dużej regularności i powtarzalności. Wysoki poziom plonowania potwierdzają oficjalne wyniki siedmioletnich badań COBORU (2015–2021).
- Odmiana sprawdzona w warunkach stresowych i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, także w uprawie uproszczonej.



Opinia rolnika

Uprawiam rzepak ozimy LG Architect od samego początku, gdy pojawił się na rynku polskim. W swoich uprawach stawiam na odmiany sprawdzone. LG Architect to odmiana z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy TuYV, podwyższoną odpornością na osypywanie się nasion i z bardzo wysoką zimotrwałością. To właśnie ta odmiana dzięki swoim cechom daje mi gwarancję stałych i wysokich plonów każdego roku.

Zbigniew Pawlik – Gospodarstwo Rolne

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			



Opinia eksperta

Odmiana LG Architect to najbardziej rozpoznawalna i ceniona odmiana rzepaku ozimego w całej Europie w 2021 r. To właśnie LG Architect osiągnął największy areał uprawy wśród odmian hybrydowych w Polsce. Ma unikalne cechy: odporność na wirusa żółtaczki rzepy, wybitną mrozoodporność, bardzo wysoki potencjał plonowania oraz odporność na pęknięcie i osypywanie się nasion. To właśnie gwarantuje wysoki stabilny plon. Polecam tę odmianę do uprawy na całym terenie Polski.


Krzysztof Błędowski – Regionalny Doradca Handlowy Limagrain Polska

Dystrybutor




Odporność na pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion w niekorzystnych warunkach pogodowych

Tradycyjne odmiany mieszańcowe



Odmiany LG odporne na pękanie łuszczyń – dłuższy okres zbioru, mniejsze straty plonu, mniejszy problem z samosiewami



Rzepak porażony wirusem żółtaczki rzepy (TuYV)



LG Architect to odmiana wybitnie odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

Ściernisko po odmianie rzepaku z odpornością na pękanie łuszczyń (z prawej) i bez odporności (po lewej)



LG Architect to odmiana wybitnie odporna na pękanie łuszczyń



LG SCORPION

NR 1 NA KIŁĘ KAPUSTY

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2021 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Najbardziej innowacyjna na polskim rynku odmiana rzepaku ozimego w segmencie odmian o wysokiej odporności na specyficzne rasy kiły kapusty, którą potwierdzają oficjalne badania Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.
- W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał najwyższy plon w segmencie odmian kiłoodpornych, dzięki czemu stał się liderem rynku z największym arealem upraw:
 - 44,9 dt/ha – 117% wzorca COBORU 2019 r.
 - 52,2 dt/ha – 118,1% wzorca COBORU 2020 r.
 - 52,6 dt/ha – 110,8% wzorca COBORU 2021 r.
 - 53,7 dt/ha – 109,6% wzorca PDO w 2022 r.
 - 47,2 dt/ha – 105,9% wzorca PDO w 2023 r.
 - 40,0 dt/ha – 102% wzorca PDO w 2024 r.
- Odmiana sprawdzona w stresowych warunkach uprawowych i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, zwłaszcza w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			



Opinia rolnika

Odmianę LG Scorpion uprawiam czwarty rok. W minionym, trudnym sezonie stanowił ok. 70% arealu rzepaku ozimego. Wyniki plonowania nie zawiodą, nawet w bardzo wymagających latach dorównuje poziomem odmianom tradycyjnym. Cenne są takie cechy, jak: silny wigor początkowy, odporność na suchą zgniliznę kapustnych, żółtaczkę rzepcy oraz wzmocnione łuszczyzny. Mogę zdecydowanie polecić odmianę LG Scorpion dla wymagających plantatorów, którzy borykają się z problemem kiły kapustnych.

Dariusz Dawid – PMHZ Celbowo



Opinia eksperta

Odmiana wykazuje jedną z najwyższych odporności na specyficzne rasy kiły. Już od czterech lat jej wysokie i stabilne plonowanie na terenie całego kraju potwierdzają plantatorzy. Dzięki mocnej strzelistej budowie i silnemu wigorowi doskonale sprawdza się w technologii siewu pasowego. LG Scorpion jest odmianą kompletną, ze względu na najbardziej zaawansowaną genetykę w swoim segmencie. To pierwsza odmiana kiłoodporna, która plonowaniem śmiało konkuruje z konwencjonalnymi mieszańcami.


Rafał Nasindrowicz – Regionalny Doradca Handlowy Limagrain Polska

Dystrybutor




Plonowanie LG Scorpion [dt/ha]

Doświadczenia PDO COBORU 2021–2022




Plonowanie LG Scorpion [dt/ha]

Badania rejestrowe COBORU 2020 – odmiany z wysoką odpornością na specyficzne rasy *Plasmodiophora brassicae* – I, II, III rok badań




Plonowanie LG Scorpion – mapa [dt/ha, % wzorca]

Badania w regionach PDO COBORU 2024



Plonowanie LG Scorpion – mapa [dt/ha, % wzorca]

Badania PDO COBORU 2024



LG CRYPTO CL

NOWOŚĆ!
KOD GENETYCZNY NIE DO ZŁAMANIA!
ŚREDNIO WCZESNY

Clearfield®
Technologia Produkcji Rzepaku

Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana opracowana z myślą o plantatorach uprawiających rzepak w technologii Clearfield®.
- Wyhodowana tradycyjnie, odporna na imazamoks (substancja aktywna herbicydu Cleravo Flex).
- Bardzo wysoka odporność na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7).

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■



Opinia eksperta

LG Crypto CL to odmiana z najnowszej generacji Clearfield® oferująca bardzo wysoki plon nasion. Charakteryzują ją bardzo dobry wczesny wigor oraz znakomity pakiet zdrowotny. Odporność na wirusa żółtaczkę rzepy TuYV, suchą zgniliznę kapustnych, cylindrosporiozę, a także na pęknięcie łuszczyń i osypywanie się nasion przed zbiorem zabezpiecza plon od siewu aż do żniw.

Jacek Wojciechowski – Product i project manager ds. rzepaku i zbóż, Limagrain Polska

LG CONSTRUCTOR CL

ODPORNOŚĆ W TECHNOLOGII CLEARFIELD®
ŚREDNIO WCZESNY

Clearfield®
Technologia Produkcji Rzepaku

Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2021 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego z najnowszej generacji odmian. Opracowana z myślą o plantatorach uprawiających rzepak ozimy w technologii Clearfield®. Wyhodowana tradycyjnie, odporna na imazamoks (substancja aktywna herbicydu Cleravo Flex).
- Odmiana LG Constructor CL jest sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.
- Odmiana tolerancyjna na warunki stresowe, dobrze sprawdza się w uprawie uproszczonej.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■




Opinia rolnika

Odmiana rzepaku LG Constructor CL okazała się strzałem w dziesiątkę dla naszego gospodarstwa. W naszym rodzinnym gospodarstwie rzepak zajmuje powierzchnię ok. 150 ha i już kolejny rok cały areał obsiany jest odmianami hodowli Limagrain. Dzięki technologii Clearfield® możemy skutecznie zwalczać chwasty, co poprawia jakość oraz wydajność naszej uprawy. Wysokie plony i umiejętność dostosowania się do wszystkich warunków środowiskowych sprawiają, że polecam tę odmianę wszystkim rolnikom, którzy szukają sprawdzonego rozwiązania dla swojej uprawy rzepaku.

Piotr Matejka – GR Matejka

MIEJ SWOJE UPRAWY POD KONTROLĄ

Z POMOCĄ TWOJEGO REGIONALNEGO
DORADCY HANDLOWEGO **LIMAGRAIN POLSKA**



SPRAWDŹ, KTO MOŻE CI DORADZIĆ W TWOIM REGIONIE
NA **WWW.LGSEEDS.PL/KONTAKT**



LG ARRAKIS **NOWOŚĆ!**

MELANŻ ODPORNOŚCI

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2025 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2023 i 2024.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycyliozę.
- Bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyń przed zbiorem.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV	■	■	■
Sucha zgnilizna kapustnych	■	■	■
Zgnilizna twardzikowa	■	■	■
Czerń krzyżowych	■	■	■
Wyleganie	■	■	■

Dystrybutor





LG ADAMANT **NOWOŚĆ!**

NIEUGIĘTY DAWCA PŁONÓW

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2025 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2023 i 2024.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco ją wspomagają w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyń przed zbiorem.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor





LG ADVENTUS

NOWOŚĆ!

NADCHODZĄ ZYSKI!
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2025 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2023 i 2024.
- Wysoka tolerancja na wertycyliozę.
- Bardzo wysoka odporność na pękanie łuszczyń przed zbiorem.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste		średnie		dobre	

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor





LG AUCKLAND

CHOROBY NA ANTYPODY!

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2022 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU w 2020, 2021 i 2022 r oraz doświadczenia PDO 2024 r.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycyliozę.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor





LG AVIRON

RZEPAK SPRAWDZONY W KAŻDYCH WARUNKACH
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2017–2018 oraz PDO 2020–2024 r.
- Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają ją w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV	■	■	■
Sucha zgnilizna kapustnych	■	■	■
Zgnilizna twardzikowa	■	■	■
Czerń krzyżowych	■	■	■
Wyleganie	■	■	■

Dystrybutor





LG ARNOLD

SUPERTYP, CO NIE PĘKA

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2021 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU w 2019, 2020, 2021 r., a także doświadczenia PDO COBORU 2022, 2023 i 2024 r.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i tolerancja na wertycyliozę.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV	■	■	■
Sucha zgnilizna kapustnych	■	■	■
Zgnilizna twardzikowa	■	■	■
Czerń krzyżowych	■	■	■
Wyleganie	■	■	■

Dystrybutor

AMPOL-MEROL
Pewny partner Twojego gospodarstwa



LG BARACUDA

WYJĄTKOWA ZDROWOTNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA STRES
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Unikalne cechy odmiany przekładają się na wysoki plon. W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał bardzo wysoki plon w segmencie odmian kiłoodpornych (50,4 dt/ha – 114% wzorca COBORU 2020, 54,1 dt/ha – 114% wzorca COBORU 2021, 51,1 dt/ha – 108% wzorca COBORU 2022).
- Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor





LG APOLLONIA

ŚWIETNA W KAŻDEJ ROLI

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2022 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2020–2022 oraz PDO 2023 i 2024 r.
- Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor

Agrii



LG APHRODITE

BOGINI PŁODNOŚCI WŚRÓD RZEPAKÓW

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2021, 2022 i 2023, a także doświadczenia PDO 2024 r.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają ją w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor





LG ARTEMIS

BOSKA MOC PLONOWANIA I ODPORNOŚCI

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2019 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Bardzo wysoki potencjał plonowania mieszańca potwierdzony został w oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU 2017–2018 oraz w badaniach PDO 2020–2024 r.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



AGROAS

DLERagro
TWÓJ PARTNER W ROLNICTWIE

AGROSIĘĆ



LG ABSOLUT

ABSOLUTNY MISTRZ PŁONOWANIA

WCZESNY/ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2018 r.
- Termin kwitnienia – wczesny
- Dojrzałość techniczna – wczesna/średnio wczesna

Opis

- Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU z lat 2016–2018 oraz badania porejestrowe 2019–2022 r.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG AKERMAN **NOWOŚĆ!**

RZEPAK PO HORYZONT...

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2025 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2023 i 2024.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Bardzo wysoka odporność na pęknięcie łuszczyń przed zbiorem.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

LG ACADEMIC

NAUKOWE ROZWIĄZANIE DLA PRAKTYKÓW

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, potwierdzonym w badaniach rozpoznawczych COBORU z katalogu europejskiego (CCA) w sezonie 2023 i 2024.
- Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■

Dystrybutor



LG AUSTIN

WYBITNY TALENT DO PŁONOWANIA
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2020 i 2021 r., a także doświadczenia rozpoznawcze (CCA) COBORU 2022 i 2023 r. oraz doświadczenia porejestrowe (PDO) 2024 r.
- Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają ją w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG WAGNER

KOMPOZYCJA ODPORNOŚCI I PŁONOWANIA
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU 2020–2022 r.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG ARETI

BEZPROBLEMOWY MIESZANIEC
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odmiana wyróżnia się bardzo wysokim potencjałem plonowania, co potwierdziły badania rejestrowe COBORU w 2018–2020 oraz PDO 2021–2024 r.
- Wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG TARANTULA

WYBITNA STRUKTURA ODPORNOŚCIOWA
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Unikalne cechy odmiany przekładają się na wysoki plon. W badaniach rejestrowych mieszaniec uzyskał bardzo wysoki plon w segmencie odmian kiłoodpornych (49,8 dt/ha – 105% wzorca COBORU 2022 i 50,0 dt/ha – 106,4% wzorca COBORU 2023).
- Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu.
- Odmiana sprawdzona w stresowych warunkach uprawowych i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju, w miejscach, gdzie występują problemy z kiłą kapusty.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			■
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG ANARION

SPRAWDZONY W WALCE O PŁON

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.
- Atutem odmiany jest wysoki plon, co potwierdzają oficjalne badania rejestrowe COBORU 2018–2020 r. oraz wyniki doświadczeń porejestrowych PDO 2021 – 50,8 dt/ha, 106% wzorca i PDO 2022 – 50,3 dt/ha, 103% wzorca oraz PDO 2023 – 44,8 dt/ha, 100,7% wzorca.
- Rekomendowana i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			■
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor

Agrii

LG ADELIN

ODPORNOŚĆ W SZLACHETNYCH GENACH

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2021, 2022 i 2023 r. oraz doświadczenia PDO 2024 r.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG AURELIA

WSPANIAŁA ODMIANA NA NIEPOGODĘ
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2019 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Atutami mieszańca są wysoki potencjał plonowania i bardzo wysoka mrozoodporność potwierdzone w badaniach rejestrowych oraz w badaniach PDO COBORU 2020–2024 r.
- Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor

AGROSIMEX

LG ADAPT

SPRAWDZONY W WYMAGAJĄCYCH WARUNKACH
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – UE 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Bardzo wysoki potencjał plonowania odmiany potwierdzony w badaniach rozpoznawczych COBORU z katalogu europejskiego (CCA) 2024, a także w badaniach rejestrowych w: Danii, Austrii, Słowacji, Francji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor

Agro-Efekt **Polish Agro**

LG ACTIVUS

ZDROWY I SPRĘŻYSTY

WCZESNY/ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – wczesna/średnio wczesna

Opis

- Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU 2022 r.
- Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG ALPINE

ZDROWA ŁODYGA – WYSOKIE PLONY

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania, co potwierdziły oficjalne badania rejestrowe COBORU 2021–2024 r.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.
- Odmiana rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG ANTIGUA

MOCNY W WYKORZYSTYWANIU AZOTU
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2019 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Bardzo wysoki potencjał plonowania mieszańca potwierdziły oficjalne badania z średniej z trzech lat COBORU 2019, 2020, 2021 r. oraz doświadczenia rozpoznawcze COBORU (CCA) z 2022 i 2023 r.
- Mieszaniec należy do programu hodowlanego N-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się efektywniejszym wykorzystaniem dostępnego azotu w porównaniu do tradycyjnych odmian mieszańcowych.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG ATACAMA

WYSOKA TOLERANCJA Z PAKIETEM ODPORNOŚCI
ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – rejestracja 2024 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania potwierdzonym w badaniach rejestrowych COBORU w latach 2022, 2023 i 2024.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja wertycyliozy.
- Mieszaniec należy do programu SCLERO-FLEX. Odmiany wyselekcjonowane dla tego programu charakteryzują się bardzo wysoką tolerancją na zgniliznę twardzikową.
- Zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■	■	■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG ATLAS

MOCARZ DO UPRAWY W CAŁYM KRAJU

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2021 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Atutem odmiany jest wysoki potencjał plonowania potwierdzony w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2021 i 2022 r. oraz w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU 2023 r.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają roślinę w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.
- Wysoka odporność na cylindrosporiozę.
- Sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG ALLTAMIRA

NIE PĘKA PRZY ZŁEJ POGODZIE

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Polska 2021 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.
- Atutem odmiany jest wysoki plon potwierdzony w oficjalnych badaniach rejestrowych COBORU 2019–2021 r. oraz PDO COBORU 2022 i 2023 r.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			
TuYV			
Sucha zgnilizna kapustnych			
Zgnilizna twardzikowa			
Czerń krzyżowych			
Wyleganie			

Dystrybutor



LG ALLEDOR

ODPORNOŚĆ NA PIĄTKĘ

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – Niemcy 2020 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Odporność na specyficzne rasy kiły kapusty została potwierdzona w oficjalnych badaniach Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu.
- Wysoki poziom plonowania potwierdzony w doświadczeniach rozpoznawczych (CCA) COBORU 2022 r.
- Istotną cechą odmiany jest wysoka odporność na wyleganie.
- Odmiana sprawdzona i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

Odporność

	niska	średnia	wysoka
Specyficzne rasy kiły kapusty			■
TuYV			■
Sucha zgnilizna kapustnych			■
Zgnilizna twardzikowa			■
Czerń krzyżowych			■
Wyleganie			■

Dystrybutor



LG AMPLITUDE

POTENCJAŁ WYKORZYSTANY NA MAXA!

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2018 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach rejestrowych CTPS we Francji.
- Bardzo silny jesienny wzrost oraz wczesny wiosenny wigor i duża biomasa znakomicie dostosowują roślinę do wymagań opóźnionego siewu, a także znacząco wspomagają ją w przypadku silnej presji pchełki rzepakowej w całym okresie wegetacji.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobrze
■		■

LG ABERDEEN NOWOŚĆ!

NA POGODĘ W KRATKĘ

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – EU 2023 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzłość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania i bardzo wysokiej zawartości tłuszczu potwierdzonych w badaniach rejestrowych w Niemczech (BSA) w latach 2021–2023.
- Atutem mieszańca jest bardzo wysoka zdrowotność, w tym wybitna odporność na suchą zgniliznę kapustnych dzięki genowi Rlm 7 oraz odporność na cylindrosporiozę i wysoka tolerancja na wertycylozę.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■		■

LG ALGAVRE

MIESZANIEC Z WYSOKIM POTENCJAŁEM

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – mieszaniec
- Rejestracja – UE 2018 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzłość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Wysoki potencjał plonowania potwierdzony w badaniach rejestrowych BSA w Niemczech.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
35–40	40–45	45–50

Polecane stanowiska glebowe

słabe, piaszczyste	średnie	dobre
■		■

ACACIA **NOWOŚĆ!**

KWITNĄCY INTERES!

ŚREDNIO WCZESNY



Profil

- Typ – odmiana populacyjna
- Rejestracja – EU 2019 r.
- Termin kwitnienia – średnio wczesny
- Dojrzałość techniczna – średnio wczesna

Opis

- Jedna z najpopularniejszych odmian populacyjnych, polecana dla rolników, którzy nie są zainteresowani uprawą odmian mieszańcowych.
- Jedna z nielicznych na rynku odmian populacyjnych z odpornością na wirusa żółtaczkę rzepy TuYV.
- Jest to odmiana wysokoplonująca, a dzięki kluczowym cechom agronomicznym, takim jak silny wzrost jesienią i dobry wigor wiosną oraz dobrej odporności na choroby jest idealną alternatywą dla uprawiających rzepak.

Termin siewu i obsada/m²

wczesny	optimalny	późny
40–45	45–50	50–55

Polecane stanowiska glebowe

slabe, piaszczyste	średnie	dobre



Lumiposa™ 625 FS

INSEKTYCYDOWA ZAPRAWA NASIENNA

WYBIERZ NASIONA RZEPAKU ZAPRAWIONE LUMIPOSĄ

- Chroni uprawę przed najgroźniejszymi szkodnikami od najwcześniejszej fazy wzrostu roślin
- Szybkie działanie ogranicza stopień uszkodzeń roślin
- Widocznie silniejsze rośliny na starcie wegetacji z lepszym wigorem
- Bardzo wysoka skuteczność przeciwko śmietce kapuścianej
- Bezpieczna dla nasion, jak i owadów pożytecznych i zapylających



®.™ Znaki towarowe należące do Corteva Agriscience i jej podmiotów stowarzyszonych.

©2025 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

WYBIERZ ZAUFANEGO PARTNERA LIMAGRAIN POLSKA

DO WSPÓŁPRACY PRZY DOBORZE NAJLEPSZYCH ODMIAN




WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYM
DYSTRYBUTORAMI UŁATWIA WAM ZAOPATRZENIE
W WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁ SIEWNY LG.


Limagrain Polska Sp. z o.o.

ul. Rataje 164
61-168 Poznań


Telefon: +48 61 657 19 85
E-mail: office.pl@limagrain.com
Web: www.lgseeds.pl




Piotr Sochacki
+48 607 711 501
piotr.sochacki@limagrain.com




Rafał Nasindrowicz
+48 601 200 733
rafal.nasindrowicz@limagrain.com




Tomasz Świstek
+48 601 898 320
tomasz.swistek@limagrain.com



Krzysztof Błędowski
+48 661 444 190
krzysztof.bledowski@limagrain.com



Michał Matusz
+48 785 124 634
michal.matusz@limagrain.com



Jakub Kamola
+48 603 106 900
jakub.kamola@limagrain.com








Jerzy Tchórzewski
+48 609 310 826
jerzy.tchorzewski@limagrain.com



Marcin Brzozowski
+48 601 246 407
marcin.brzozowski@limagrain.com




Dominik Bienasz
+48 601 142 123
dominik.bienasz@limagrain.com



Łukasz Ratajczyk
+48 601 978 810
lukasz.ratajczyk@limagrain.com



Andrzej Trojanowski
+48 883 011 594
andrzej.trojanowski@limagrain.com



Piotr Wilk
+48 601 687 438
piotr.wilk@limagrain.com






REZERWACJA ON-LINE!

ZAREZERWUJ TERAZ >



**KLIKASZ → WYBIERASZ
REZERWUJESZ → MASZ!**

Klikając teraz, masz **pełen wybór**
i **pewną dostawę** przed siewami!



www.lgseeds.pl

Hodujemy Twój zysk

Limagrain